

ì¹/₄ì¹/₄ ë³' ê³ ì„œ

ì¹/₄ì¹/₄ ë³' ê³ ì„œëŠ" Tiki4 ì—ì„œ ì†Œê°œëœ ìf^ëiœìš' ê, °ëŠ¥ì'ê³ , Tiki8 ê³¹/₄ Tiki9 ì—ì„œ í•œ ê°œì~ ì•ê, °ì ì'ë©"ì¹/₄ëiœ  
ì£¹/₄ìœí•~ëŠ" ì, -ì'íS, ìfì~ ë³ëí™ "ì— ê'ëí•~ì— ì•ë³'ë¥¹/₄ ì•Œë!-ëŠ" í~•ífœëiœ í-ëífë~ì—^ìSµë<^ë<x.  
ì¹/₄ë°~ ì•Œë¹/₄ì~ ì¶•ì•¹/₂ëœ ë²,,ì „ì'ë©° ì¹/₄ë°~ ì•Œë¹/₄ì,, êµì²'í•©ë<^ë<x.

ê, °ëŠ¥ í™ œì„±í™ "í•~ê, °

ì, -ìš©ìžìf¹/₄ìœí™€ ì¹/₄ì¹/₄ë³'ê³ ì„œê°€ í™ œì„±í™" ë~ì- ì•¹/₄ í•©ë<^ë<x. ë, 'í<sup>°</sup>í, x ë©"ë%o' ë~í•œ í™ œì„±í™"í•~ëŠ" ê²fì,,  
ì¶"ì²œí•©ë<^ë<x.

Tiki6 ì—ì„œëŠ", ì~ë¥¹/₄ ë"ëìžë©', ë<xìŒì~ ìž¥ì†Œì—ì„œ í™ œì„±í™" í• ì^~ ìž^ìSµë<^ë<x:

- Admin Home -> Features -> Show My tiki: check
- Admin Home -> Features -> User Watches: check
- Admin Home -> Features -> Daily Reports: check

Tiki8 ì'ëž~ëiœ, ìµœì†Œí•œ, 3ê°œ ê, °ëŠ¥ ì „ë¶€ê°€ "ê'ëí•œ ìžì™ ^ ât' ì»ë®ë<^í<sup>°</sup>" ë° ê, °íf€ ìž¥ì†Œì—ì„œ ë°œê²-ë  
ì^~ ìž~ìœ¹/₄ë©°, Show My tiki ë§Œì' "ê'ëí•œ ìžì™ ^ ât' ì»ë®ë<^í<sup>°</sup>" ì—ì„œë§Œ ë°œê²-ë©ë<^ë<x  
ë§Œì•¹/₂ ì, -ìš©ìž ì£¹/₄ìœí™€ ì¹/₄ì¹/₄ ë³'ê³ ì„œê°€ í™ œì„±í™" ë~ì- ìž~ë<xë©', ê°ê°ì~ ì, -ìš©ìžëŠ" ë³'ê³ ì„œì  
í™ œì„±í™"í•~ê±°ë, ~ ì¹/₄ë°~ ì•Œë¹/₄ì,, ê³,, ì†í•~ì„œ ì, -ìš©í•~ëŠ" ê²fì,, ê²°ì•í• ì^~ ìž^ìSµë<^ë<x.

ì, ¬ìš©ë²•

**ë³'ê³ ì,,œë¥¼ ì,¬ìš©í•~ë æë©' í°í,¤ ì,-ì'íš,ì—ì,,œ ì£¼ ì'ìš©í'',ëiœê·,ëž'' ë©"ë‰' ë, 'ë¶€ì~ ë, 'ì£¼ì<œë¤©ëiìœ¼ëiœ  
ê°€ì<œê³ (**MyTiki > My Watches - tiki-user\_watches.php**) í•„ìš"ì— ì'í•~ì—¬ ì,, ì~,ì,,¤ì •ì,, ìì°ì ^í•~ì<œì~¤.**

# User Watches and preferences

 Preferences    MyInfo    My Watches

 No Tabs

 Report Preferences    Sites you are watching

 Tip

Use reports to summarise notifications about objects you are watching.

Use reports

Interval in which you want to get the reports  ▾

<input type="radio"/> Short report	<input type="radio"/> HTML-Email	<input checked="" type="checkbox"/> Send me an email also if nothing happened
<input checked="" type="radio"/> Detailed report	<input type="radio"/> Plain text	

# cron job ì„Â ì¤€ë¹,,í•~ì<ì<œì~

ë<ìŒ ë<”ê³,,ëŠ” cron job ì„ ì¤€ë¹,,í•~ëŠ” ê²fiž...ë<^ë<.

## • Tiki6 ì`ì „ì~ ê²¹/₂ìš°:

- tiki-user\_reports\_send.php ë¥¹/₄ ì—’ê³ 15ë²^ ì§, ì¤„ì~ \$tikiUrl ì„, ê·€í•~ì~ í<sup>°</sup>í,¤ê°€ ì„¤ì¹~ëœ ê³³ìœ¹/₄ëiœ ë§í~í•~ì<ì<œì~.

Tiki6 ì`ëž~ëiœ ì` ë<”ê³,,ëŠ” ë” ì`if ì•,,ìš”í•~ì§€ ì•Šê²Œ ë©ë<^ë<.

## • Tiki9 ì`í›,,ì~ ê²¹/₂ìš°:

- ì™,ë¶€ ì„œë²,,ì—ì„œ cron job ì„, í~,ì¶œ í• ì~ìž~ìœ¹/₄ë©°, ë°©ë²•ì€ token ì„, ì„ìš©í•~ì— to allow the cron job ì` ì>ê²©ìœ¹/₄ëiœ ì<¤í-%oë~ëŠ” ê²fi,, ì—~ìš©í•~ê²Œ ì•~ëŠ” ê²fiž...ë<^ë<.
- ì•if, ë~ í•~ë, ~ì~ ë°©ë²•ì€ í<sup>°</sup>í,¤ê°€ í~,ìŠ¤íŒ...ë~ëŠ” ë™ì¹/₄í•œ ì„œë²,,ì—ì„œ í°ì„, ì„ìš©í•~ì§€ ì•Šê³ ì§€ì—ì ìœ¹/₄ëiœ cron jobì„, ì<¤í-%oí~ëŠ” ê²fiž...ë<^ë<.

ì™€ê°™ì` cronjob ì„, í™œì„±í™”í• ì~ìž~ìŠµë<^ë<. ë<ìŒì€ ë§¤ì¹/₄ ì~¤ „ 3ì<œì— ìŠ¤í~ë|¹/₂íŠ, ë¥¹/₄ ì~,ì¶œí•~ëŠ” cronjob  
ì` ì~ì`œìž...ë<^ë<:

```
00 3 * * * php /var/www/tiki-user_reports_send.php  
í~¹ì€
```

```
cd /var/www; php tiki-user_reports_send.php
```

/var/www ë¥¹/₄ ê·€í•~ì~ /ë£”íŠ,ì—ì„œ/í<sup>°</sup>í,¤ê°€/ì„¤ì¹~ëœ/ê²¹/₂ëiœ ëiœ êµì²’í•~ì<ì<œì~  
ìœ,,ì~ì~ìœëŠ” ê¤~ë” ì„œë²,,ì„¤ì—ì„œ ë™ìž~í•~ì§€ ì•Šì,, ì~ìž~ë, ìž~ìŠµë<^ë<. ì~¤ë~ ë©”ì<œì§€ í~¹ì€ ì~ì<ìŠ¤ëÝ~ìš’  
ê²¹/₂ê³ ê°€ ì—të<¤ëŠ” ê²fi,, ì™•ì„í•~ê, ° ìœ,,í•~ì—ì „œë²,,ì~ì½~ì”ì—ì„œ ë~¹/₄ì€ ë¤...ë~¹ì—’ë¥¹/₄ í...ŒìŠ¤íŠ,í•~ëŠ” ê²fi,,  
¶Œìž¥í•©ë<^ë<. ë§Œì•¹/₂ì`ì™€ ê°™ì€ ë°©ì<ìœ¹/₄ëiœ ì<¤í-%oí• ì~ì—të<¤ë©’, cron ì`ì>¹ì„œë²,,ë¥¹/₄ ítµí•’ ì~,ì¶œ ë~ì~

ìž^ìŠµë<^ë<¤.

00 3 \* \* \* wget -O /tmp/out http://localhost/tiki-user\_reports\_send.php

í~¹ì€ ì• „ëž~í™€ ìœ ì, ¬í•œ ë°©ì<ìœ¹/₄ëiœ

00 3 \* \* \* /usr/local/bin/wget -O - -q -t 1 http://localhost/tiki-user\_reports\_send.php

í~¹ì€ ë<¤ë¥, ë²...ë ¹ì-` **curl** ë° ê'ëë "ëœ ë²...ë ¹ì-` ì— ê, °ë°~í•œ ë²‡ë²† ë²...ë ¹ì-` ì™€ í•"ë»~ (í~^ë¥¹/₄ ë"¤ë© `"mutt".  
ì`ëŠ" ë³,,ë,,ëiœ ì,,¤ì¹~ë~ì-` ì•¹/₄ í•©ë<^ë<¤) ì`ë©"ì¹/₄ ê³,,ì •ìœ¹/₄ëiœ cron job ì~ ì¶œë ¥ë-¹/₄ì,, ì „ìtií•©ë<^ë<¤. ì• „ëi€ì~  
ì~^ì œë¥¹/₄ ì, 'íZ'ë³`ì<ìœì~¤.

ê·,ë|¬ê³ Tik9 ì`í»,ëiœ, ì™ ,ë¶€ ì,,œë²,,ì—ì,,œ ì<¤í-%oë~ë,,ëi cron ìŠ¤í-ë|¹/₂íŠ,ë¥¹/₄ í—^ìš©í•~ê,° ìœ,,í•~ì—¬ ì~,ì¶œì,,  
ìœ,,í•~ì—¬ url ì—ì,,œ token ì,, ì,¬ìš©í•~ì—¬ ì• ì~^ìž^ìŠµë<^ë<¤. ít í° ì,¬ìš©ê³¹/₄ ì`ë©"ì¹/₄ì~ ì¶œë ¥ë-¹/₄ì,, ë§¤ì¹/₄ 5ì<œ,  
11ì<œ, 17ì<œ, 23ì<œì— ë³'ë, 'ëŠ" ì~^ì œëŠ" ë<¤ìŒê³¹/₄ ê°™ìŠµë<^ë<¤:

0 5,11,17,23 \* \* \* curl

'http://externaldomain.org/tiki-user\_reports\_send.php?TOKEN=98762542c722d08b14bb54b029389612' 2>

/tmp/output.txt | mutt -s "[FOO]tiki-user\_reports\_send.php?TOKEN=... error output" foo@bar.org < /tmp/output.txt

íŒ:

ê°€ìf ì,,œë²,,ì—ì,,œ **wget** ì` ìž'ë™í•~ë ãë©`, **xterm** íŒ"í,¤ì§€ê°€ ì,,¤ì¹~ë~ì-`ìž^ëŠ" ì§€ë¥¹/₄ í™•ì,í•~ì<ìœì~¤.

ë, 'ë¶€ì ìœ¹/₄ëiœ  
ì-`ë->ê²ŒÂ ìž'ë™í•~ëŠ"ê°€

**lib/reportslib.php**

ë³'ê³ ì,,œì— ëŒ€í•~ì—¬ ì£¹/₄ í`ëž~ìŠ¤ì™€ ë²"ë" ì¤ìš"í•œ ì½"ë"œë¥¹/₄ í¬í•~í•~.

**tiki-user\_reports.php**

íŒŒì¹/₄ì€ ë³'ê³ ì,,œë¥¹/₄ í™œì,,±í™" í~¹ì€ ë¹,,í™œì,,±í™"í•~ê,° ìœ,,í•œ ìš©ë,, ë° ë³'ê³ ì,, ì~,ì¤ì•ì, ì,,¤ì•í•~ê,° ìœ,,í•œ

íš©ë,,ëiœ ì,¬ìš©ëë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ. tiki-user\_watches.php ì—ì,,œ POST ìš”ì<sup>2</sup>ì,, ïøì<sup>1</sup>~í• ©ë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ.

### tiki-user\_reports\_send.php

ì’ íŒŒì<sup>1</sup>/4ì€ ë<sup>3</sup>’ê<sup>3</sup> ì,,œ ì’ë©”ì<sup>1</sup>/4ì,, ì’^ê, °í™ ”í•~ëŠ” íŒŒì<sup>1</sup>/4ìž...ë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ. ì’ëŠ” ì,,œë<sup>2</sup>,ê°€ í~,ì¶œí• ì^~ ìž~ìœ<sup>1</sup>/4ë©° ì,,œë<sup>2</sup>,ì—

ì~í•~ì—~ì,,œë§Œ í~,ì¶œì’ ê°€ëŠ¥í• ©ë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ.

Tiki6 ì’ „ ë<sup>2</sup>,ì „ì—ì,,œ ë<sup>3</sup>’ê<sup>3</sup> ì,,œë¥<sup>1</sup>/4 ì,—ìš©í•~ê<sup>3</sup> ì<sup>¶</sup>ìœ<sup>1</sup>/4ì<sup>¶</sup>œë<sup><</sup>œë©’, ì’ íŒŒì<sup>1</sup>/4ì,, ì—`ì—ì,,œ 15ë<sup>2</sup>ì§, ìœ,,ì~ \$tikiUrl ì,,  
ê·€í•~ì~ ì<sup>°</sup>í,œìœ,,í,œê°€ ì,,œì<sup>1</sup>~ëœ ê<sup>2</sup>fjœ<sup>1</sup>/4ëiœ ì,,œì •í•~ì<sup>¶</sup>ì<sup>¶</sup>œì~œ.

ë§~ì§ëë§%o ë<sup>^</sup>ê<sup>3</sup>,ëŠ” ì’ íŒŒì<sup>1</sup>/4ì,, ì~,ì¶œí•~ëŠ” í—ëi ìži(cronjob)ì,, í™ œì,,±í™ ”í•~ëŠ” ê<sup>2</sup>fjž...ë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ.

ì,—ìš©ìžì—ê<sup>2</sup>Œ ì’ë©”ì<sup>1</sup>/4ì,, ë<sup>3</sup>’ë, ’ê<sup>2</sup>Œ ë ìž’ì—...ë“œì’ ë<sup>°</sup>œjí•~ê<sup>2</sup>Œ ë~ë©’, ì’ ìž’ì—...ë“œì€ mysql í...Œì’ë,”

**tiki\_user\_reports\_cache** ì— ê, °ëiì,, ë, °ë, °ê<sup>2</sup>Œ ë~ë©°, cron job ì’ ì<sup>¶</sup>œí-%œë ë•Œ, ì’ í...Œì’ë,”ì~ ê, °ëië“œì’ ì’ë©”ì<sup>1</sup>/4ì—  
ì~í•~ì—~ì,—ìš©ìžì—ê<sup>2</sup>Œ ë<sup>3</sup>’ë, ’ì§ëê<sup>2</sup>Œë~ëŠ” ë<sup>3</sup>’ê<sup>3</sup> ì,,œë¥<sup>1</sup>/4 í”ì<sup>1</sup>/4ë“œí•~ê, ° ìœ,,í•`ì,—ìš©ë ê<sup>2</sup>fjž...ë<sup>^</sup>ë<sup><</sup>œ.

# Html ë<sup>3</sup>’ê<sup>3</sup> ì,,œì~Â ì~^ì œ:



ê, °ë³, ïœ¹/₄ëiœ ï¹/₄ì¹/₄ ë³' ê³ ì,,œë¥¹/₄ ë°>ì,,  
ì,-ìš©ìžì~ ê·,ëf¹ì,,Â ë³€ê²¹/₂í•~ê, °

°í,¤6.5, 7.3 ë° 8.0 ì „ê¹Œì§€ëŠ” í°í,¤ ê’€ë!-ìžé°€ if^ ì,-ìš©ìžé°€ ê, °ë³, ïœ¹/₄ëiœ ì•Œë¹/₄ ì’ë©”ì¹/₄ì~ ì¹/₄ì¹/₄ ì¶•ì•¹/₂ë²,,ì „  
ë°>ë,,ëi ì§€ì •í• ì^~ ì—tì—ìŠµë<^ë<¤

ê·,ëŶ-ë-€ëiœ, ì•,ìf¹/₄ ì~ëéž~ ì „ë¶€í,,°, ë³, ìtŒí”,íŠ,ì”ì-ì~ì~, ë²,,ì „ì, ì,-ìš©í•~ë©° ì~ë°±ë§Œì~ ì,-ìš©ìžé¥¹/₄ ì’ë-,  
ìž ì •ì ìœ¹/₄ëiœ ë³’ìœ ì•~ê³ ìžì,, ì~ëšžì€ í™ œì,,±í™”ëœ í°í,¤ ì,-ì’íŠ,ë”ì’ëa”ë“ ì,-ìš©ìžé°€ ì!‰°é° ë°œìtië~ëŠ”  
ì’ë©”ì¹/₄ ëŒ€ì< ì¹/₄ì¹/₄ ìš”ì•¹/₂ë³,ì,, ë°>ê, °ë¥¹/₄ ìí•œë<¤ëŠ” ê²fi,, ì~ë™ì ìœ¹/₄ëiœ ì§€ì •í~ê, ° ì „ì—ëŠ” ì’ëŶ-í•œ ì,,±ëŠ¥  
í-¥ifìœ¹/₄ëiœë¶€í,,° ì’ë”ì,, ì~ ì—tì—ìŠµë<^ë<¤. ê·,ëŶ-ë, „, ìž,,ì~ì~, ì,-ìš©ìžé°€ ì-’ë-¤ ì»”í...ì,, ë¥¹/₄ ì¶”ë°€í•  
ë•Œë°”ë<¤ ëš¤ë²^ ì!‰°é°ì ì,, ì’ë©”ì¹/₄ì,, ì~ë°±ë§Œì~ ì,-ìš©ìžé°€ ë°>ìœ¹/₄ë©’ ì°í,¤ ë, ’ë¶€ì— ì,,±ëŠ¥— ëŒ€í•œ  
ì•œé³,,ë°€ ìžìŠµë<^ë<¤. ì~ë¥¹/₄ ë”¤ë©’, ì’ëŠ” ê³µìœ í~,ìŠ¤íŒ... ifì—ì,,œ ì°í,¤ë°€ if^ëiœìš’ ëŒ”ê, € í~ì€ íŠ,ëž~ì»¤ ì•-  
ëa”çì,, ë°œìtií•œ ì,, ë<¤ìœ ì¤€ë¹,,ë°€ ë ë•Œ ëa”ì~ë°€ ê±,ë|—ë~ ê²fi’, ê·, ë”ì¹/₄í•œ ìžì—... (ë³, ì~ìœì—ì,,œëŠ” if^  
ëŒ”ê,€ì,, ì~—ë!-ñé±°ë, ~ ìŠ,ëž~ì»¤ ì•ëa”çì,, ì¶”ë°€í•~ëŠ” ê²f) ê³¹/₄ ë’€ë ”ëœ ëa”ë“ ì’ë©”ì¹/₄ì,, ë°œìtií•œ ì,, ë<¤ìœ  
í°í,¤ë°€ ì¤€ë¹,,ë~ê, °ë¹Œì§€ 45ì~ë°€ ì§€ë, ì~ìžë<¤ëŠ” ê²fi,, ì~ë- „í•œë<^ë<¤.

ê·,ëŶ-ë-€ëiœ, ê’€ë!-ìžé°€ ì•œ ë²ì— ì,-ìš©ìž ê·,ëf¹ì,, ì!‰°ìœ ì’ë©”ì¹/₄ì,, ë°>ì•,ë³’ëŠ” ê²fiœ¹/₄ëiœë¶€í,,° cron jobì—  
ê, °ë~í•~ì— ìœë¹/₄ ê·,ëf¹í™” ëœ ê²fi,, ë°>ì•,ë³’ëŠ” ê²fiœ¹/₄ëiœ ë³€ê²¹/₂í•~ê, °ë¥¹/₄ ìí•~ëŠ” ê²fi€ ë”œë—, ì¹/₄ì€ ì•,ë<  
ê²fiž...ë<^ë<¤. ì’ëŠ” í°í,¤ë¥¹/₄ ëa”ë“ ì< ê·œ ìžì—...ê³¹/₄ ë’€ë ”í•~ì— ë, ^ë—’ëšžì€ ì’ë©”ì¹/₄ì¹/₄ ë³’ë, ’ëŠ”  
ê²fiœ¹/₄ëiœë¶€í,,° ì•’ë°Œí•~ì— ìµœì¢... ì,-ìš©ìž ìž...ìž¥— ë” ë¹ ë¥, ì,,±ëŠ¥ìœ¹/₄ëiœ ë³µê·€ì<œí,¤ëŠ” ê²fiž...ë<^ë<¤.  
ì’ë³€ê²¹/₂ë, ì—ì€ ë°ì’í,,ë² ì’íŠ¤ ifì—ì,,œ SQL ì§ì~ëiœ ì§ì ‘ì ìœ¹/₄ëiœ ììš©ë ì~ìžìŠµë<^ë<¤ (phpmyadmin í~ì€ ë<¤ë¥,  
ë°Œìì,, ìtµí•~ì—). ê·€í•~ì~ ì,-ìš©ìž ê·,ëf¹ì’ “**foo\_group**” ë¹/₄ë©’, ê·€í•~ì~ mysql db ë, ’ë¶€ì— ì§ì ‘ì ìœ¹/₄ëiœ ì~í-‰oí•  
SQL ì§ì~ëŠ” ë<¤Œê³¹/₄ ë°™ìŠµë<^ë<¤:

mysql è°ì’í,,°ë² ì’íŠ¤ ifì— ì§ì ‘ì ìœ¹/₄ëiœ ì~í-‰oí• sql ì½”ë”œ

```
INSERT INTO `tiki_user_reports`(`user`, `interval`, `view`, `type`, `time_to_send`, `always_email`, `last_report`)
  (SELECT uu.`login`, 'daily', 'detailed', 'html', '0000-00-00 00:00:00', 1, NOW() FROM `users_users` uu,
`users_usergroups` uug WHERE uug.`groupName` = 'foo_group' AND uu.`userId` = uug.`userId` AND uu.`login`
NOT IN (SELECT user FROM tiki_user_reports));
```

ê'€ë ..

ì,¬ìš©ìž ì£¼ì<œ

ìž'ì—... ëiœê..

ì' íž~ì`ì§€ì— ëŒ€í•œ ë³,,ì¹

â†µ

ì,¬ìš©ìž ì£¼ì<œì— ëŒ€í•œ ì¹/4ì¹/4 ë³'ê³ ì„œ | ì¹/4ì¹/4ë³'ê³ ì„œ | ì£¼ê,ºì ë³'ê³ ì„œ | ì£¼ê,ºì ë³'ê³ ì„œ | ì¹/4ì¹/4 ìš"ì•½ |  
ì¹/4ì¹/4ë³'ê³ | ì¹/4ì¹/4 ë³'ê³