

# Paramétrage des permissions

## Documentation Administrateurs

---

La compréhension du système des permissions est la partie la plus ardue de l'administration du programme Tiki.

En quelques mots, voici les règles :

- Les administrateurs peuvent créer et gérer les groupes.
- Les utilisateurs peuvent être assigné à un ou plusieurs groupes.
- Les permissions sont assignées aux groupes, PAS les utilisateurs.

Il existe deux groupes prédéfinis :

- Anonyme : les utilisateurs qui ne sont pas enregistrés automatiquement sur le site appartiennent à ce groupe.
- Enregistrés : les utilisateurs enregistrés automatiquement appartiennent à ce groupe.

Tiki propose une option permettant aux utilisateurs de s'enregistrer eux-mêmes afin d'utiliser une application ou non.

Ainsi, les utilisateurs enregistrés peuvent avoir ou non la confiance des administrateurs selon l'option choisie.

PS : lorsque vous modifiez les permissions, vous devez rafraîchir la page pour voir à jour la liste des permissions.

# Gestion des utilisateurs

[/tiki-adminusers.php](#)

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-même), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

# Assigner les utilisateurs aux groupes

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **clé** dédiée aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

# Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la **clé** dédiée aux permissions dans la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous désirez créer un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez déjà sélectionné un groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la **x** à côté du nom de la permission.

# Assigner des permissions aux groupes

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un écran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe sélectionné (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux pré-réglés que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau. La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour chaque catégorie pour laquelle les permissions sont activées, une boîte indique si la permission est assignée à un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu déroulant. De cette façon, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les permissions sont accumulées.

# Inclure des groupes dans d'autres

Quand vous créez un groupe, celui-ci peut intégrer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe héritera des permissions des groupes qu'il intègre (mais elles ne seront pas activées). Vous pouvez donc étendre un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiérarchie des groupes dans laquelle les groupes descendants héritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire à ...

Anonyme -> Enregistré -> Payant -> VIP

... peuvent utiliser cette fonctionnalité pour définir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramétrage des permissions est héréditaire, pas les références du groupe. Par exemple, si le Groupe A inclut le groupe B, alors A aura les mêmes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcément accès aux objets dont les permissions sont individuellement assignées au groupe B.

# Permission : Noms et Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe à faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

# Permissions générales

---

iki_p_admin	Administrateur, peut gérer les groupes d'utilisateurs, les permissions et l'ensemble des fonctionnalités weblog.
iki_p_use_HTML	Peut utiliser le HTML dans les pages.
iki_p_edit_templates	Peut modifier les modèles de page
iki_p_admin_dynamic	Peut administrer le système de contenu dynamique.
iki_p_admin_banners	Administrateur, peut administrer les bannières.
iki_p_admin_categories	Peut administrer les catégories
iki_p_vote_poll	Peut participer aux votes.
iki_p_edit_cookies	Peut administrer les cookies.
iki_p_view_stats	Peut voir les statistiques du site.
iki_p_view_referer_stats	Peut voir les statistiques "sites référant"
iki_p_eph_admin	Peut administrer les éphémérides
iki_p_admin_mailin	Peut administrer les comptes mail-in
iki_p_edit_languages	Peut modifier les traductions et créer de nouveaux langages
iki_p_admin_banning	Peut bannir des utilisateurs ou des ips
iki_p_create_css	Peut créer de nouveaux css "suffixed with -user"

---



# Permissions Wiki

---

iki_p_edit	Peut modifier les pages
iki_p_view	Peut voir la/les pages
iki_p_remove	Peut enlever
iki_p_rollback	Peut revenir en arrière
iki_p_admin_wiki	Peut administrer le wiki
iki_p_wiki_attach_files	Peut joindre des fichiers aux pages
iki_p_wiki_admin_attachments	Peut administrer les fichiers joints aux pages
iki_p_wiki_view_attachments	Peut voir les fichiers joints et les télécharger
iki_p_upload_picture	Peut afficher des images dans les pages
iki_p_minor	Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"
iki_p_rename	Peut renommer les pages
iki_p_lock	Peut verrouiller les pages
iki_p_edit_structures	Peut créer et modifier les structures
iki_p_edit_copyrights	Peut modifier les conditions copyright

---

# Permissions Galerie de fichiers

---

tiki\_p\_admin\_file\_galleries

Peut administrer les galleries

tiki\_p\_create\_file\_galleries

Peut créer une galerie

tiki\_p\_upload\_files

Peut charger des fichiers

tiki\_p\_download\_files

Peut télécharger des fichiers

tiki\_p\_view\_file\_gallery

Peut voir les galleries

tiki\_p\_batch\_upload\_files

Peut charger des fichiers zippés

---

# Permissions Commentaires

---

tiki\_p\_post\_comments

Peut envoyer de nouveaux commentaires

tiki\_p\_read\_comments

Peut lire les commentaires

tiki\_p\_remove\_comments

Peut supprimer les commentaires

tiki\_p\_vote\_comments

Peut voter sur les commentaires

tiki\_p\_edit\_comments

Peut modifier tous les commentaires

---

# Permissions Blogues

---

tiki\_p\_create\_blogs

Peut créer un blogue

tiki\_p\_blog\_post

Peut participer à un blogue

tiki\_p\_blog\_admin

Peut administrer un blogue

tiki\_p\_read\_blog

Peut lire les blogues

---

# Permissions Galerie d'images

---

tiki\_p\_admin\_galleries

Peut administrer les galeries d'images

tiki\_p\_create\_galleries

Peut créer une galerie d'images

tiki\_p\_upload\_images

Peut charger une image

tiki\_p\_view\_image\_gallery

Peut voir les galeries d'image

tiki\_p\_batch\_upload\_images

Peut charger des fichiers zippés contenant des images

---

# Permissions Forums

---

tiki\_p\_admin\_forum

Peut administrer les forums

tiki\_p\_forum\_post

Peut participer aux forums

tiki\_p\_forum\_post\_topic

Peut ouvrir un fil de discussion

tiki\_p\_forum\_read

Peut lire les forums

tiki\_p\_forum\_vote

Peut voter sur les commentaires des forums

tiki\_p\_forums\_report

Peut signaler des messages au modérateur

tiki\_p\_forum\_attach

Peut attacher des fichiers au forum

tiki\_p\_forum\_autoapp

Approbation automatique des messages du forum

---

# Permissions Communications

---

tiki\_p\_send\_pages

Peut envoyer des pages vers d'autres sites

tiki\_p\_sendme\_pages

Peut envoyer des pages au site

tiki\_p\_admin\_received\_pages

Peut administrer les pages reçues

tiki\_p\_send\_articles

Peut envoyer des articles à d'autres sites

tiki\_p\_sendme\_articles

Peut envoyer des articles au site

tiki\_p\_admin\_received\_articles

Peut administrer les articles reçus

---

# Permissions Jeux

---

tiki\_p\_play\_games

Peut jouer aux jeux

tiki\_p\_admin\_games

Peut administrer les jeux

---



# Permissions QCMs

---

tiki\_p\_admin\_quizzes

Peut administrer les QCMs

tiki\_p\_take\_quiz

Peut prendre des QCMs

tiki\_p\_view\_quiz\_stats

Peut voir les statistiques des QCMs

tiki\_p\_view\_user\_results

Peut voir les résultats d'un utilisateur pour un QCMs

---

# Permissions Articles et Soumissions

---

tiki_p_edit_article	Peut modifier les articles
tiki_p_remove_article	Peut supprimer les articles
tiki_p_read_article	Peut lire les articles
tiki_p_submit_article	Peut soumettre des articles
tiki_p_edit_submission	Peut modifier les soumissions
tiki_p_remove_submission	Peut supprimer les soumissions
tiki_p_approve_submission	Peut approuver les soumissions
tiki_p_admin_cms	Peut administrer le CMS
tiki_p_autoapprove_submission	Les articles soumis sont approuvés automatiquement

---

# Permissions FAQ

---

tiki\_p\_admin\_faqs

Peut administrer les FAQ

tiki\_p\_view\_faqs

Peut voir les FAQ

tiki\_p\_suggest\_faqs

Peut suggérer des questions pour les FAQ

---

# Permissions Utilisateurs

---

tiki\_p\_create\_bookmarks

Peut créer des signets (liste de sites)

tiki\_p\_configure\_modules

Peut configurer les modules

tiki\_p\_cache\_bookmarks

Peut conserver en cache les signets

tiki\_p\_usermenu

Peut créer des articles dans le menu personnel

tiki\_p\_minical

Peut utiliser le mini calendrier des évènements

tiki\_p\_userfiles

Peut charger des fichiers personnels

tiki\_p\_tasks

Peut utiliser les tâches

tiki\_p\_notepad

Peut utiliser le notepad

tiki\_p\_newsreader

Peut utiliser le lecteur de news

---

# Permissions Chat

---

iki\_p\_admin\_chat

Administrateur, peut créer des canaux, les upprimer, etc...

iki\_p\_chat

Peut utiliser le chat

---

# Permissions Modèles de contenu

---

tiki\_p\_edit\_content\_templates

Peut modifier les modèles de contenu

tiki\_p\_use\_content\_templates

Peut utiliser les modèles de contenu

---

# Permissions Mégaphone

---

tiki\_p\_view\_shoutbox

Peut voir le Mégaphone

tiki\_p\_admin\_shoutbox

Peut administrer le Mégaphone (Modif/Suppr msgs)

tiki\_p\_post\_shoutbox

Peut envoyer des messages sur le Mégaphone

---

# Permissions Dessins

---

tiki\_p\_admin\_drawings

Peut administrer les dessins

tiki\_p\_edit\_drawings

Peut modifier les dessins

---



# Permissions Pages HTML

---

tiki\_p\_view\_html\_pages

Peut voir les Pages HTML

tiki\_p\_edit\_html\_pages

Peut modifier les Pages HTML

---

# Permissions Tracker

---

tiki\_p\_modify\_tracker\_items

Peut changer les thèmes des trackers

tiki\_p\_comment\_tracker\_items

Peut insérer des commentaires dans les trackers

tiki\_p\_create\_tracker\_items

Peut créer des thèmes pour les trackers

tiki\_p\_admin\_trackers

Peut administrer les trackers

tiki\_p\_view\_trackers

Peut voir les trackers

tiki\_p\_attach\_trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

---

# Permissions Sondages

---

tiki\_p\_admin\_surveys

Peut administrer les sondages

tiki\_p\_take\_survey

Peut participer aux sondages

tiki\_p\_view\_survey\_stats

Peut voir les statistiques des sondages

---

# Permissions Courrier

---

tiki\_p\_use\_webmail

Peut utiliser le courrier

# Permissions Newsletters

---

tiki\_p\_admin\_newsletters

Peut administrer les newsletters

tiki\_p\_subscribe\_newsletters

Peut s'inscrire aux newsletters

tiki\_p\_subscribe\_email

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

---

# Permissions Messages Utilisateurs

---

tiki\_p\_messages

Peut utiliser le système de messagerie

tiki\_p\_broadcast

Peut diffuser des messages aux groupes

tiki\_p\_broadcast\_all

Peut diffuser des messages à tous les utilisateurs

---

# DSNs

Les permissions sont créées automatiquement. Pour information, voir Wiki SQL plugin

# Répertoire de liens

---

tiki\_p\_admin\_directory

Peut administrer le répertoire

tiki\_p\_view\_directory

Peut utiliser le répertoire

tiki\_p\_admin\_directory\_cats

Peut administrer les catégories de répertoire

tiki\_p\_admin\_directory\_sites

Peut administrer les sites du répertoire

tiki\_p\_submit\_link

Peut soumettre des sites dans le répertoire

tiki\_p\_autosubmit\_link

Les liens soumis sont valides

tiki\_p\_validate\_links

Peut valider les liens soumis

---



# Workflow Galaxia

---

tiki\_p\_admin\_workflow

Peut administrer les processus du workflow

tiki\_p\_abort\_instance

Peut arrêter le processus en instance

tiki\_p\_use\_workflow

Peut exécuter les activités du workflow

tiki\_p\_exception\_instance

Peut déclarer une instance comme exceptionnelle

tiki\_p\_send\_instance

Peut envoyer des instances après leur accomplissement

---

# Palmarès

---

tiki\_p\_admin\_charts

Peut administrer les palmarès

tiki\_p\_view\_chart

Peut voir les palmarès

tiki\_p\_vote\_chart

Peut voter

tiki\_p\_suggest\_chart\_item

Peut changer les thèmes des palmarès

tiki\_p\_autoval\_chart\_suggestio

Autovalidation des suggestions

---

# ExtWikis

Il manque ici des suggestions.

# Assistance en ligne

---

tiki\_p\_live\_support\_admin

Administrer l'assistance en ligne

tiki\_p\_live\_support

Peut utiliser l'assistance en ligne

---

# Calendrier

---

tiki\_p\_view\_calendar

Peut voir le calendrier

tiki\_p\_change\_events

Peut changer les évènements du calendrier

tiki\_p\_add\_events

Peut ajouter des événements au calendrier

tiki\_p\_admin\_calendar

Peut créer/administrer les calendriers

---

# Permissions Utilisateurs individuels

Pour accorder des permissions spécifiques à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

# Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être accordées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions générales. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent à l'objet, et non les permissions générales.

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers