

Les **plugiciels wiki** de Tiki sont de puissantes extensions de la syntaxe de base wiki qui vous permettent d'incorporer des fonctionnalités telles que des images, des vidéos, des fichiers audio, des tableaux et des boîtes de dialogue, des formulaires interactifs dans n'importe quelle zone de texte dans votre site Tiki. Ceci inclut les pages wiki, les blogues, les articles, les forums, et ainsi de suite... presque toutes les fonctionnalités de base de Tiki !

Par exemple, vous pouvez utiliser des plugiciels wiki pour :

- Afficher des images, jouer des vidéos ou des fichiers audio
- Arranger du contenu en lignes et colonnes et créer des tables et boîtes de dialogue avec un format spécial
- Construire automatiquement une table des matières, afficher les liens retours, ou rediriger les visiteurs vers d'autres pages
- Afficher des diagrammes, barres de progression, dessins, et cartes
- Afficher des informations utilisateur ou de formulaires, interroger des bases de données, ou afficher des données d'autres pages
- Et plus encore !

📌 **Noter**

Bien qu'ils soient appelés **plugiciels**, presque tous sont inclus dans l'installation de base de Tiki. Il n'y a pas de "modules supplémentaires" à installer pour pouvoir utiliser des plugiciels.

La plupart sont activés par défaut. Pour les autres, activez les simplement depuis la page administrateur [Text Area](#). Depuis [Tiki3](#), quelques plugiciels nécessitent une approbation de niveau administrateur avant de devenir "en ligne" sur une page.

Info !

Vous pouvez développer facilement des nouveaux plugiciels - voir [Create a Plugin](#) pour quelques astuces et comment vous lancer dans ce travail.

Liste des plugiciels inclus par défaut

Error

Unable to retrieve information for structure id "2728"

Note

Dans la fenêtre d'administration d'une page, cliquer sur l'icône et ensuite cliquer sur 'Plugins help' pour une liste des plugiciels et leur description avec aussi des boutons pour insérer la syntaxe et accéder aux liens documentaires.

RÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€š
Ã,Ã©glages

et sÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ
€šÃ,Ã©curitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãç
â,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©

ACTIVATION

S'il n'est pas activÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã© par dÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã© faut,
l'administrateur du site doit activer un plugiciel afin qu'il puisse ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tre
utilisÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã© (depuis 3.0) en allant dans *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins*
(onglet) et en cochant la case "Activer" de ce plugiciel et en cliquant ensuite sur "Enregistrer les
prÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©fÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©rences."

ICÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©NES D'ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©DITON

Dans une page wiki, les icones d'ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©dition des plugiciels (🌱) servent
ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç les ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©diter individuellement sur une page, au moyen
d'une fenÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tre popup
dÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©diÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e.
Celles-ci peuvent ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©tre
activÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©es/dÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©sactivÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€

€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© es par l'administrateur via *Admin Home > Editing and Plugins > Plugins (tab)*.

Pour afficher les icÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© nes d'ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© dition des plugiciels :

La fonctionnalitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© d'affichage des icÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© nes d'ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© ditions peut ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©tre activÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©e par un administrateur via *Admin Home > Wiki > General Preferences (tab) > Edit (section)*.

Celle-ci apparait sous la forme d'une icone dans la bare d'icomes en haut des pages wiki pour afficher (🌱) ou cacher (🌿) les icomes d'ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© dition ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, ç la lecture de la page wiki.

SÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© CURITÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© ET VALIDATION

Les plugiciels sont des risques potentiels de sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©curitÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©. Lorsque nÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©cessaire, une confirmation par un adminisrateur sera demandÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©e pour leur mise en place.

Notification des plugiciels en attente de validation :

Depuis [Tiki 7.0](#), il existe une option de *Notification des plugiciels en attente de validation* accessible via [tiki-admin.php?page=textarea] (*Admin home > Editing and plugins > Plugins (tab)*) qui permet aux utilisateurs dotÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©s de la permission *tiki_p_plugin_approve* de recevoir un couriel de notification ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, ç chaque fois qu'un nouveau plugiciel en attente de validation est ajoutÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â© dans une page wiki.

Mods

Les plugiciels de la liste ci-dessus sont distribuÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, çÃfÆ'Ãçâ, -Å;Ãfâ€šÃ, Â©s avec tiki. La liste exacte varie en fonction de la version de tiki, voir [All Plugins](#) pour savoir lesquels sont disponibles ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ, -â,, ç partir de la

Quelques plugiciels ne sont pas installés par défaut. Ils peuvent être installés manuellement en tant que **Mod**. Voir la liste des *mods* ici : [Mods Type Wikiplugins](#) et la documentation concernant leur installation : [Mods User](#).

Syntaxe des plugiciels

La syntaxe générale des plugiciels est expliquée ci-dessous. Vous trouverez aussi des exemples dans chaque page de documentation d'un plugiciel.

SYNTAXE EN MAJUSCULES

La plupart des plugiciels ont une balise de début et une balise de fin et utilisent la syntaxe suivante :

```
{NOM_DU_PLUGICIEL(param1=valeur1|valeur2, param2=valeur)} contenu du plugiciel, appelé aussi corps ("body") ou donnée ("data") {NOM_DU_PLUGICIEL}
```

- **Évitez les espaces** : Pas d'espace dans ou autour des valeurs ou du nom du plugiciel

• **Sensibilitat** `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©`

`ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç` la casse : Le nom du plugiciel doit
`ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtre` en majuscules

• **Balise de fin** : Pour les plugiciels qui n'ont pas de contenu (corps), la balise de fin peut

`ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtre`

`ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©vitÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©e` par la syntaxe suivante :

`{AGENTINFO(info=>IP) /}` `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,ç` la place de

`{AGENTINFO(info=>IP)} {AGENTINFO}`

• **Param** `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtres`:

• Pour les plugiciels en majuscules, les
parent `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªses` sont obligatoire,
m `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªme` si aucun
param `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtre` n'est
d `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©fini`. Par exemple `{CODE()}`

• Les param `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtres` sont
s `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©parÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;`
`Ãfâ€šÃ,Ã©s` par des virgules. Les valeurs multiples pour un
param `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ãªtre` unique sont
s `ÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Ã©parÃfÆ'Ã†â€™ Ãfâ€ Åçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;`
`Ãfâ€šÃ,Ã©es` par une barre verticale, mais

vÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rifiez la documentation du logiciel visÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â© pour ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âatre sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â»r.

- Les valeurs peuvent ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âatre sÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â© parÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©es des paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â"tres par les syntaxes = ou =>
- Les valeurs peuvent ÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Âatre entourÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©es de guillemets simples ou doubles, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple : {CODE(wrap="1")}
- Les paramÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â"tres non-spÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©cifiÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©s seront dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©finis par dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©faut. Regardez la documentation du logiciel pour vÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rifier les valeurs par dÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©faut.

SYNTAXE EN MINUSCULES

Certains logiciels suivent une syntaxe diffÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rente comme les logiciels [PluginBanner](#), [PluginContent](#), [PluginCookie](#), [PluginDraw](#), [PluginImg](#), [PluginMaketoc](#), [PluginRSS](#), [PluginTOC](#).

Les diffÃfÆ'Ãtâ€™ Ãfâ€ Ãçâ,¬â,,çÃfÆ'Ãçâ,¬Å;Ãfâ€šÃ,Â©rences sont :

- Une balise de début `<h1>` mais pas de balise de fin
- Pas de paramètres "type" ou "fancy" se pour les paramètres "type" ou "fancy" tres
- Exemple :
 - `<toc>` la place de `<TOC()>`
 - `<toc type=fancy>` la place de `<TOC(type=fancy)>`

Page

li `<h1>` mais pas de balise de fin

- [Plugin Security](#) - activation et approbation des plugiciels
- [Plugin Help](#) - un plugiciel d'aide pour l'utilisation des plugiciels
- [Plugin Alias](#) - définir des paramètres par défaut pour ses plugiciels
- Pour les développeurs :: [Créer un plugiciel, Hello](#)

Aliases

[Plugiciel Wiki](#) | [Plugiciel](#) | [Plugiciels](#)