

Setting permissions

Administrators Documentation

Understanding of the system of permissions is the most difficult part of the administration of Tiki program.

Briefly, here are the rules:

- Administrators can create and manage groups.
- Users can be assigned to one or more groups.
- Permissions are assigned to groups, PAS users.

There are two predefined groups:

- **Anonymous:** Users who are not automatically saved on the site belong to this group.
- **Registered:** registered users automatically belong to this group.

Tiki offers an option for users to register themselves to use an application or not. Thus, registered users may or may not trust administrators depending on the option chosen.

PS: When you change permissions, you must refresh the page to see an updated list of permissions.

User Management

</tiki-adminusers.php>

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-mêmes), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

Assigner les utilisateurs aux groupes

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **clé** d'accès aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous désirez créer un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez sélectionné un groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la croix du nom de la permission.

Assigner des permissions aux groupes

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un écran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe sélectionné (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux prédéfinis que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau.

La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, FAQs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour chaque catégorie pour laquelle les permissions sont activées, une boîte indique si la permission est assignée à un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu déroulant. De cette façon, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les permissions sont accumulées.

Inclure des groupes dans d'autres

Quand vous créez un groupe, celui-ci peut intégrer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe héritera des permissions des groupes qu'il intègre (mais elles ne seront pas activées). Vous pouvez donc créer un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiérarchie des groupes dans laquelle les groupes descendants héritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire à ...

Anonyme -> Enregistré -> Payant -> VIP

... peuvent utiliser cette fonctionnalité pour définir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramétrage des permissions est héréditaire, pas les références du groupe. Par exemple si le Groupe A inclut le groupe B, alors A aura les mêmes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcément accès aux objets dont les permissions sont individuellement assignées au groupe B.

Permission : Noms etÂ Descriptions

es permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe Ã Â faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient Ã Â plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

Permissions gÃ©nÃ©rales

tiki_p_admin	Administrateur, peut gÃ©rer les groupes d'utilisateurs, les permissions et l'ensemble des fonctionnalitÃ©s weblog.
tiki_p_use_HTML	Peut utiliser le HTML dans les pages.
tiki_p_edit_templates	Peut modifier les modÃ©les de page
tiki_p_admin_dynamic	Peut administrer le systÃ©me de contenu dynamique.
tiki_p_admin_banners	Administrateur, peut administrer les banniÃ©res.
tiki_p_admin_categories	Peut administrer les catÃ©gories
tiki_p_vote_poll	Peut participer aux votes.
tiki_p_edit_cookies	Peut administrer les cookies.
tiki_p_view_stats	Peut voir les statistiques du site.
tiki_p_view_referer_stats	Peut voir les statistiques "sites rÃ©fÃ©rant"
tiki_p_eph_admin	Peut administrer les Ã©phÃ©mÃ©rides
tiki_p_admin_mailin	Peut administrer les comptes mail-in
tiki_p_edit_languages	Peut modifier les traductions et crÃ©er de nouveaux langages
tiki_p_admin_banning	Peut bannir des utilisateurs ou des ips
tiki_p_create_css	Peut crÃ©er de nouveaux css "suffixed with -user"

Permissions Wiki

wiki_p_edit	Peut modifier les pages
wiki_p_view	Peut voir la/les pages
wiki_p_remove	Peut enlever
wiki_p_rollback	Peut revenir en arri�re
wiki_p_admin_wiki	Peut administrer le wiki
wiki_p_wiki_attach_files	Peut joindre des fichiers aux pages
wiki_p_wiki_admin_attachments	Peut administrer les fichiers joints aux pages
wiki_p_wiki_view_attachments	Peut voir les fichiers joints et les t�cher
wiki_p_upload_picture	Peut afficher des images dans les pages
wiki_p_minor	Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"
wiki_p_rename	Peut renommer les pages
wiki_p_lock	Peut v�rouiller les pages
wiki_p_edit_structures	Peut cr�er et modifier les structures
wiki_p_edit_copyrights	Peut modifier les conditions copyright

Permissions Galerie de fichiers

tiki_p_admin_file_galleries

Peut administrer les galleries

tiki_p_create_file_galleries

Peut créer une galerie

tiki_p_upload_files

Peut charger des fichiers

tiki_p_download_files

Peut télécharger des fichiers

tiki_p_view_file_gallery

Peut voir les galleries

tiki_p_batch_upload_files

Peut charger des fichiers zip

Permissions Commentaires

tiki_p_post_comments

Peut envoyer de nouveaux commentaires

tiki_p_read_comments

Peut lire les commentaires

tiki_p_remove_comments

Peut supprimer les commentaires

tiki_p_vote_comments

Peut voter sur les commentaires

tiki_p_edit_comments

Peut modifier tous les commentaires

Permissions Blogues

tiki_p_create_blogs

Peut créer un blogue

tiki_p_blog_post

Peut participer à un blogue

tiki_p_blog_admin

Peut administrer un blogue

tiki_p_read_blog

Peut lire les blogues

Permissions Galerie d'images

tiki_p_admin_galleries

Peut administrer les galeries d'images

tiki_p_create_galleries

Peut créer une galerie d'images

tiki_p_upload_images

Peut charger une image

tiki_p_view_image_gallery

Peut voir les galeries d'image

tiki_p_batch_upload_images

Peut charger des fichiers zip contenant des images

Permissions Forums

tiki_p_admin_forum

Peut administrer les forums

tiki_p_forum_post

Peut participer aux forums

tiki_p_forum_post_topic

Peut ouvrir un fil de discussion

tiki_p_forum_read

Peut lire les forums

tiki_p_forum_vote

Peut voter sur les commentaires des forums

tiki_p_forums_report

Peut signaler des messages au modÃ©rateur

tiki_p_forum_attach

Peut attacher des fichiers au forum

tiki_p_forum_autoapp

Approbation automatique des messages du forum

Permissions Communications

tiki_p_send_pages

Peut envoyer des pages vers d'autres sites

tiki_p_sendme_pages

Peut envoyer des pages au site

tiki_p_admin_received_pages

Peut administrer les pages reçues

tiki_p_send_articles

Peut envoyer des articles à d'autres sites

tiki_p_sendme_articles

Peut envoyer des articles au site

tiki_p_admin_received_articles

Peut administrer les articles reçus

Permissions Jeux

tiki_p_play_games

Peut jouer aux jeux

tiki_p_admin_games

Peut administrer les jeux

Permissions QCMs

tiki_p_admin_quizzes

Peut administrer les QCMs

tiki_p_take_quiz

Peut prendre des QCMs

tiki_p_view_quiz_stats

Peut voir les statistiques des QCMs

tiki_p_view_user_results

Peut voir les résultats d'un utilisateur pour un QCMs

Permissions Articles et Soumissions

iki_p_edit_article	Peut modifier les articles
iki_p_remove_article	Peut supprimer les articles
iki_p_read_article	Peut lire les articles
iki_p_submit_article	Peut soumettre des articles
iki_p_edit_submission	Peut modifier les soumissions
iki_p_remove_submission	Peut supprimer les soumissions
iki_p_approve_submission	Peut approuver les soumissions
iki_p_admin_cms	Peut administrer le CMS
iki_p_autoapprove_submission	Les articles soumis sont approuvés automatiquement

Permissions FAQ

tiki_p_admin_faqs

Peut administrer les FAQ

tiki_p_view_faqs

Peut voir les FAQ

tiki_p_suggest_faqs

Peut suggérer des questions pour les FAQ

Permissions Utilisateurs

tiki_p_create_bookmarks

Peut créer des signets (liste de sites)

tiki_p_configure_modules

Peut configurer les modules

tiki_p_cache_bookmarks

Peut conserver en cache les signets

tiki_p_usermenu

Peut créer des articles dans le menu personnel

tiki_p_minical

Peut utiliser le mini calendrier des événements

tiki_p_userfiles

Peut charger des fichiers personnels

tiki_p_tasks

Peut utiliser les tâches

tiki_p_notepad

Peut utiliser le notepad

tiki_p_newsreader

Peut utiliser le lecteur de news

Permissions Chat

iki_p_admin_chat

Administrateur, peut créer des canaux, les supprimer, etc...

iki_p_chat

Peut utiliser le chat

Permissions Modèles de contenu

iki_p_edit_content_templates

Peut modifier les modèles de contenu

iki_p_use_content_templates

Peut utiliser les modèles de contenu

Permissions MÃ©gaphone

tiki_p_view_shoutbox

Peut voir le MÃ©gaphone

tiki_p_admin_shoutbox

Peut administrer le MÃ©gaphone (Modif/Suppr msgs)

tiki_p_post_shoutbox

Peut envoyer des messages sur le MÃ©gaphone

Permissions Dessins

tiki_p_admin_drawings

Peut administrer les dessins

tiki_p_edit_drawings

Peut modifier les dessins

Permissions Pages HTML

tiki_p_view_html_pages

Peut voir les Pages HTML

tiki_p_edit_html_pages

Peut modifier les Pages HTML

Permissions Tracker

tiki_p_modify_tracker_items

Peut changer les thèmes des trackers

tiki_p_comment_tracker_items

Peut insérer des commentaires dans les trackers

tiki_p_create_tracker_items

Peut créer des thèmes pour les trackers

tiki_p_admin_trackers

Peut administrer les trackers

tiki_p_view_trackers

Peut voir les trackers

tiki_p_attach_trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

Permissions Sondages

tiki_p_admin_surveys

Peut administrer les sondages

tiki_p_take_survey

Peut participer aux sondages

tiki_p_view_survey_stats

Peut voir les statistiques des sondages

Permissions Courrier

tiki_p_use_webmail

Peut utiliser le courrier

Permissions Newsletters

tiki_p_admin_newsletters

Peut administrer les newsletters

tiki_p_subscribe_newsletters

Peut s'inscrire aux newsletters

tiki_p_subscribe_email

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

Permissions Messages À Utilisateurs

iki_p_messages

Peut utiliser le systÃ¨me de messagerie

iki_p_broadcast

Peut diffuser des messages aux groupes

iki_p_broadcast_all

Peut diffuser des messages Ã tous les utilisateurs

DSNs

Les permissions sont créées automatiquement. Pour information, voir Wiki SQL plugin

RÃ©pertoire deÂ liens

tiki_p_admin_directory

Peut administrer le rÃ©pertoire

tiki_p_view_directory

Peut utiliser le rÃ©pertoire

tiki_p_admin_directory_cats

Peut administrer les catÃ©gories de rÃ©pertoire

tiki_p_admin_directory_sites

Peut administrer les sites du rÃ©pertoire

tiki_p_submit_link

Peut soumettre des sites dans le rÃ©pertoire

tiki_p_autosubmit_link

Les liens soumis sont valides

tiki_p_validate_links

Peut valider les liens soumis

Workflow Galaxia

tiki_p_admin_workflow

Peut administrer les processus du workflow

tiki_p_abort_instance

Peut arrêter le processus en instance

tiki_p_use_workflow

Peut exécuter les activités du workflow

tiki_p_exception_instance

Peut déclarer une instance comme exceptionnelle

tiki_p_send_instance

Peut envoyer des instances après leur accomplissement

PalmarÃ's

tiki_p_admin_charts

Peut administrer les palmarÃ's

tiki_p_view_chart

Peut voir les palmarÃ's

tiki_p_vote_chart

Peut voter

tiki_p_suggest_chart_item

Peut changer les thÃmes des palmarÃ's

tiki_p_autoval_chart_suggestio

Autovalidation des suggestions

ExtWikis

Il manque ici des suggestions.

Assistance enÂ ligne

tiki_p_live_support_admin

Administrer l'assistance en ligne

tiki_p_live_support

Peut utiliser l'assistance en ligne

Calendrier

tiki_p_view_calendar

Peut voir le calendrier

tiki_p_change_events

Peut changer les événements du calendrier

tiki_p_add_events

Peut ajouter des événements au calendrier

tiki_p_admin_calendar

Peut créer/administrer les calendriers

Permissions Utilisateurs À individuels

Pour accorder des permissions spécifiques à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

Permissions Individuelles

Comme il est indiqu  plus haut, des permissions individuelles peuvent  tre accord es pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particuli res, celles-ci sont les m mes que celles contenues dans l'interface des permissions g n rales. Une fois qu'un objet conna t des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent   l'objet, et non les permissions g n rales. Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers