

기사 생성기

기사 생성기는 [planet 유형](#) 소프트웨어를 만들 수 있게 합니다.

Starting in [티키5](#) 에서부터, RSS 피드를 보여주고 취합할 수 있을 뿐만 아니라, 티키 내부에 담아두는 네이티브 (native) 기사로써 가져오기를 할 수 있으며, 그에 대하여 댓글추가, 투표, 태그, 범주, 및 RSS를 통하여 재배포를 할 수 있습니다.

1. `tiki-admin_rssmodules.php` 으로 가십시오
2. RSS 피드를 생성하십시오
3. "기사 생성기" 를 클릭하십시오

관련 토픽으로써, [고급 등급](#) 을 사용하여 기사의 수명과 사용자 등급에 기반하여 사용자 지정 정렬을 만들 수 있습니다 (Digg 와 유사한 방식).

중요한 경고:

- RSS 피드는 누군가 아이콘을 클릭하거나 어딘가에 RSS 모듈이 있을 때 (스마티 {rss..} 태그를 통한 것일 수 있음) 에만 새로고침이 됩니다. 그러므로, 피드를 자동 새로고침하고 싶은 경우 (기사는 새로고침 시에만 생성됩니다), 일반 사용자의 활동 시에 로드되도록 어딘가에 RSS 모듈을 두거나 cron 잡을 작성해야 합니다.
- `tiki-admin_rssmodules.php` 내부에 피드를 구성하는 시점에, 이는 시스템으로 로드가 됩니다. 피드에 의하여 제공되는 모든 기존의 항목이 로드되지만, 기사들은 이에 대하여 생성되지 않습니다 그 이유는 기사 생성기가 아직 설정되지 않았기 때문입니다. 그리고나서, 기사 생성기 아이콘을 클릭하고 기사 생성기 설정을 변경합니다. 이 시점으로부터 앞으로는 피드 내부의 새 항목들이 각 피드가 새로고침 될 때마다 기사가 될 것입니다. (이는 누군가 피드의 새로고침 아이콘을 클릭하거나 피드가 RSS 모듈 내부에 로드될 때입니다) 하지만 새로운 것들만 해당합니다. 마지막 새로고침하였을 때 피드 내부에 있던 항목들을 소급 적용하도록 할 수 있는 방법은 없습니다, 그 항목들을 이들을 `tiki_rss_items` 데이터베이스 테이블에서 수동으로 삭제하는 법 외에는 (지금 현재로써는 누군가 과거 RSS항목을 관리할 기능을 만들기 전에는) 방법이 없습니다.

별 칭

- [피드 취합기](#)
- [플라넷](#)