

초기 구성

이 페이지는 [기본 문서 프로젝트](#)의 이름이며 현재 개선되고 있습니다.

이 페이지는 티키 사이트 관리자로서 해야 할 첫 작업들에 대한 개요입니다. 이 페이지는 귀하께서 [설치](#)를 완료하였고, 귀하의 사이트에 [관리자](#)로써 로그인되었다는 것을 가정합니다.

다른 방식: 프로필을 적용

신규: 구성 선택사항을 하나씩 설정하는 것의 대안으로써, 특정 목적, 예를 들면 회사 인트라넷, 협업 커뮤니티, 등등,에 대하여 티키 사이트를 설정할 때 "프로필"을 적용하는 것이 가능합니다. 사이트 구성을 할 때 이러한 "앱 스토어"적인 접근방식에 대한 추가정보는 <http://profiles.tiki.org>를 살펴보십시오.

구성 선택사항들을 "수동"으로 설정할 때, 이 페이지의 설명을 따라 주십시오.

티키의 다양한 기능들을 사용하는 법을 배우고 싶은 비관리자 (최종 사용자)들은 [기능](#)을 살펴보십시오.

기능 관리

설치가 되고나면, 귀하의 티키에서 제공하기를 원하는 [기능](#)들을 선택하십시오. 티키는 선택을 할 수 있는 다양한 기능들을 보유하고 있습니다: 위키, 뉴스 기사, 블로그, 작업흐름 관리, 게시판, 기타 등등. 이 다양한 선택의 배열은 머리가 아플 수도 있으니 유의하십시오, 그러므로 [티키 커뮤니티](#)와 친숙해지시고 귀하의 적용사례에서 귀하께 충고를 해 줄 수 있고 학습 커브의 가장 가파른 경사진 부분에서 도움을 줄 수 있는 멘토를 찾아보십시오.

추가 정보: [기능 관리](#)

주요 기능의 대부분은 자신들의 관리 패널을 보유하며, 그 특정 기능을 구성하도록 합니다. 원하는 기능들을 선택하시고 나면, 각 기능에 대하여 해당 관리 페이지를 방문하십시오. doc.tiki.org에서는 대부분의 기능들이 사용할 수 있는 구성 선택사항을 설명하는 관리 페이지 (`((featurename admin))`) 를 보유합니다.

[그림 갤러리](#) 혹은 [파일 갤러리](#) 기능을 켜시는 것에도 관심을 기울여주십시오. (최근의 티키 출시판에는 파일 갤러리가 기본으로 활성화 됩니다.)

선택사항: 데이터베이스 대신 폴더에 첨부파일과 그림들을 저장하십시오

기본으로 티키는 위키 첨부파일, 그림 갤러리, 파일 갤러리, 트래커, 사용자파일, 등등들에서 파일들을 데이터베이스에 저장합니다만 귀하의 서버 내부의 파일 트리에 저장을 하도록 구성할 수도 있습니다, 그러면 데이터베이스가 백업 및 기타에 대하여 최대한 작게 유지됩니다.

폴더를 만들고 권한을 설정합니다

티키 섹션들:

- 위키 첨부파일
- 게시판 첨부파일
- 파일 갤러리
- 그림 갤러리
- 트래커
- 사용자 파일

서버 상에서 필요한 권한들:

웹서버는 파일을 읽고, 쓰고, 실행할 수 있어야합니다. 이 폴더들을 755, 775, 혹은 777로 설정하십시오, 이는 귀하의 서버 구성에 따라 다릅니다 (나열된 순서대로 설정을 변경해 보십시오)

만들게 되는 이러한 폴더들 앞에 접두어로 "tiki_" 를 추가하는 것을 권장합니다, 그러면 그들을 식별하는 것이 더 쉬울 것입니다. 그러므로, 폴더명을 다음과 같이 사용하실 수 있게되는 것입니다:

- tiki_attach --> 위키 첨부파일
- tiki_files --> 파일 갤러리에서의 파일들,
- tiki_images --> 그림 갤러리에서의 그림들,
- tiki_trackers --> 트래커 ,
- tiki_userfiles --> 사용자파일 ,
- tiki_forum1 , tiki_forum2 , ... --> 게시판으로의 첨부파일들, 필요한 경우에 한함; 필요한 경우, 게시판 당 기반으로 지정됩니다.

(기억해 둘 점은 폴더를 만들고, 권한을 775 혹은 웹호스팅 내부에서 필요한 바에 따라 변경하는 것입니다)

티키 내부에서 폴더로의 경로를 설정합니다

여기서 저희는 귀하께서 서버에 FTP를 통하여 로그인하였다는 것으로 가정할 것입니다, 귀하의 현재 위치는 다음의 폴더입니다: `/home/username/`

귀하의 티키로, 웹 브라우저를 통하여, 관리자로서 로그인한 후, 다음 위치에서 경로들을 설정합니다:

위키 첨부파일:

- "관리 > 위키 > 위키 관리 > 첨부파일 기본설정 관리" 로 이동.
- "위키 첨부파일 기본설정 > 파일을 저장하기 위하여 디렉터리 사용:"을 선택하고 "**Directory path**"에 대하여 `/home/username/tiki_attach/`

파일 갤러리:

- "관리 > 파일 갤러리 > 갤러리 기능" 으로 이동
- "파일을 저장하기 위하여 디렉터리 사용:"을 선택하고, "**Directory path**"에 대하여 `/home/username/tiki_files/`

그림 갤러리:

- "관리 > Image Galleries > Galleries features" 으로 이동
- "그림을 저장하기 위하여 디렉터리 사용:"을 선택하고, "**Directory path**"에 대하여 `/home/username/tiki_images/`

트래커:

- "관리 > Trackers > Trackers attachments preferences" 으로 이동
- "파일을 저장하기 위하여 디렉터리 사용:"을 선택하고, "**Directory path**"에 대하여 `/home/username/tiki_trackers/`

사용자 파일:

- "관리 > User files" 으로 이동
- "파일을 저장하기 위하여 디렉터리 사용:"을 선택하고, "**Directory path**"에 대하여 `/home/username/tiki_userfiles/`

주의: 게시판은 한 개 씩 구성될 수 있습니다, 그러므로 한 폴더에 게시판 전부에 대한 것을 담을 필요가 없습니다
게시판, 한 개씩:

- "게시판 > 게시판 관리 > 로 이동(한 게시판을 선택 -, 예를 들면 "**forum01**") > 첨부파일"
- " 다음에 첨부파일 저장:"을 선택하고 "**Path:**"에 대하여 `/home/username/tiki_forum01/`
- 첨부파일이 있는 게시판 전부에 대하여 필요한만큼 반복

귀하의 웹사이트에 대하여 특정한 기타 매개 변수들을 변경합니다

- "관리> 일반",
 - "서버명 (완전한 URI를 위한):" -> `http://yourserver.com/yoursite/`
[Is this obsolete for 2.1? I cannot find any slot on the Admin > General page with a label similar to this, although I see the following two. If someone in the know could update this it would help relative newcomers like me.]
 - "Title (browser title):" -> 귀하의 그룹, 협회, 사업의 이름을 설정하십시오...
 - "Send Email:" -> 동일한 서버 내부의 귀하의 이메일 상자명, 적용되는 경우에 한함
- "관리 > (로그인)"
 - "HTTP 서버명:" -> `yourserver.com`
 - "URL에 대한 HTTP 접두어:" -> `yoursite/`
[Similarly, I cannot find these two on Admin > (login). Have they moved? The next three are on that page.]
 - "Remember me name:" -> `yourserver.com`
 - "Remember me domain:" -> `domain_name_set_when_using_setup.sh`
 - "Remember me path:" -> `yoursite/`

INDEX.PHP 에 관한 메모:

귀하의 사이트에 접근을 시도할 때 루트 디렉터리 목록이 보이는 경우, `.htaccess` 파일 혹은 `httpd.conf` 파일을 다음과 같이 편집할 필요가 있을 수도 있습니다:

"DirectoryIndex ..." 로 시작하는 줄을 찾아서 "index.php" 가 포함되었다는 것을 확인하십시오.

멀티티키에 대한 메모:

각 티키 설치를 You need to set each tiki installation with its 자체 "Remember me Domain:" 으로 설정할 필요가 있으며 이는 스크립트를 실행할 때 이 이름이 동일한 이름이어야만 합니다:

```
./setup.sh nobody root 02755 site1 site22
```

이 예제에서, 첫 번째 사이트에 대한 이 화면은 다음을 포함해야 합니다:

- "Remember me domain:" -> `site1`

그리고 두 번째 사이트에 대하여 동일한 구성 화면:

- "Remember me domain:" -> `site1`

등등.

그룹과 사용자를 만듭니다

Once you have dictated what your Tiki is to be used **for**, establish **by whom** it shall be used.

등록 Privileges

Is your Tiki open to the public, or is it closed (even for viewing) to a select circle? A full array of options is available. Most Tiki installations start with three basic user types:

- **admin** - Each site begins with one "god-level" administrator, who can create/shape/delete pretty much anything. (There should only be one top level admin by default, don't create others unless you really really trust them to know what they are doing.)
- **registered** - Registered users are one of the two user groups created by default. Administer the permissions of this group for each feature of your Tiki to reflect the permissions settings that you intend to be universal.
- **anonymous** - Anonymous users can be viewed as either:
 - **users who haven't logged in yet** - in which case they get minimal permissions (view and login/register)
 - **users who prefer to remain anonymous** - in which case you award the group your minimal permissions across all features you want to allow anonymous participation in.
 - **lazy/stupid users** - Admins who are looking to maximize the contributions (grow content) are likely to facilitate users who are either too lazy or clumsy to manage logging in (probably not a small percentage of the traffic). In this case, be aware you are creating a "wild west" and should maintain surveillance over the changes to your site

참고하십시오: [LDAP 인증](#).

추가 그룹 만들기

위의 3개의 기본 그룹에 부가적으로, 다른 그룹들을 만들 수 있습니다, 그 이유는 일반적으로 다음 중 하나입니다:

- 부 관리자 / 사이트 편집자 - 지식이 풍부한 사용자는 사이트의 유지와 설계에 도움을 줄 수 있도록 권한이 추가될 수 있습니다.
- 개인 사용자 그룹 - 티키는 특정 그룹으로 속한 사용자에게만 접근이 가능한 사이트 상의 개인 페이지들과 영역들을 만들기 위하여 [범주](#) 시스템을 사용하여 구성될 수 있습니다.

권한과 기능의 빠른 설정에 대하여, [프로필](#)을 살펴보시거나 [권한](#)에서부터 시작하여 사용자 지정 프로필을 사용하는 법을 학습해 보십시오

다음은 또한 참고하십시오: [그룹 관리](#)와 [사용자](#)

외형 변경하기

테마 만들기 혹은 설계하기

[테마](#)는 티키의 "피부" (skin) 입니다. 테마는 사이트의 모든 요소의 외형과 느낌을 변경하기 위하여 [CSS 프레임워크](#)를 사용합니다. 티키는 상당히 많은 다양한 양의 [스타일과 테마](#)가 설치되어 있습니다, 어떤 것들은 다른 것보다 예쁘고 더 풍부합니다 (모든 테마가 모든 기능에 대하여 작동하는 것은 아닙니다).

Themes can be applied globally, to specific categories of pages (which can correspond to user groups.) With the appropriate settings, users can pick their own theme.

It is possible to enable the editing of the .tpl files within Tiki, but most will use a web design program via FTP to make changes to a template. See [Customizing Themes](#).

사이트 모듈을 추가하고 정리하기

-

모듈은 사이트의 중앙 콘텐츠 부분을 둘러싸는 "상자들"입니다. 각각의 모듈 내부에는 어떠한 "콘텐츠", 즉, 메뉴, 검색필드, 그림/광고, 플러그인 등등이 놓여집니다. 티키는 일반적으로 좌측 및 우측 여백에 모듈을 쌓아둡니다 하지만 약간의 프로그래밍 능력만 발휘한다면 어디에든지 추가될 수 있습니다. 모듈은 어떠한 순서로도 정렬될 수 있으며 다른 사용자 그룹들에 대하여 보이기/감추기가 될 수 있습니다.

독자적인 모듈을 만들고 티키의 열에 할당하려면, [모듈 HOWTO](#)를 읽어 보십시오.

콘텐츠 만들기

-

위의 내용을 확립하고 나면, 귀하는 (그리고 귀하의 사용자들은) 귀하의 사이트에 콘텐츠를 추가할 준비가 된 것입니다.

참고하세요: 사용하고 있는 기능들의 각각의 내부에 콘텐츠를 추가/편집하는 법에 대한 정보는 [기능 페이지](#).

위키 페이지의 콘텐츠에 서식적용을 하는 법을 학습하려면, [위키 페이지 사용하기](#)를 읽어보십시오

Design your Navigation

-

Use [Menu](#), [Structures](#), [Categories](#) and [Tags](#) to organize your content.