

# Plugin Img

Ce [plugiciel Wiki](#) affiche une image telle quelle ou re-formatée. Les images peuvent être identifiées par leur adresse URL ou par leur numéro d'identification dans la galerie de fichiers du site. Les images peuvent être redimensionnées ou avoir une mise-en-forme particulière. Elles peuvent aussi être affichées dans une boîte et une description ou leur nom peuvent être affichés. On peut aussi régler ce plugiciel pour permettre d'agrandir l'image dans la fenêtre actuelle, dans une nouvelle ou dans une *colorbox*.

## Utilisation et paramètres

Pour ajouter ce plugiciel dans une page wiki, utilisez la syntaxe associée ou le bouton d'ajout de la barre d'outils :

## Syntaxe

### Syntaxe du plugiciel IMG

```
{img id= , fileId= , attId= , src= , randomGalleryId= , height= , width= , max= , link= , thumb= , rel= , usemap= , class= , imalign= , styleimage= , align= , stylebox= , styledesc= , block= , desc= , title= , alt= }
```


## Quelques exemples :



[Jolies poires](#)

[Cliquez ici pour voir le code...](#)

Note : cliquez sur l'image ou le bouton pour agrandir.



Commit screenshot

[Cliquez ici pour voir le code...](#)

*Note : placez votre souris sur l'image pour agrandir.*



[Cliquez ici pour voir le code...](#)

*Note : image aléatoirement choisie dans une galerie de fichiers avec cadre mis-en-forme.*

## Paramètres

Les paramètres de ce plugiciel sont détaillés ci-dessous, organisés en onglets :

**Paramètres**    **Valeurs acceptées**

<i>src</i>	adresse URL valide ou chemin relatif
<i>id</i>	numéro d'identification de l'image (ou de multiples images, voir ci-dessous) dans une <b>galerie d'images</b>
<i>fileId</i>	numéro d'identification de l'image (ou de multiples images, voir ci-dessous) dans une <b>galerie de fichiers</b>
<i>attId</i>	numéro d'identification d'une image (ou de multiples images, voir ci-dessous) attachée à une page. Pour d'autres types d'images attachées (par exemple dans un forum), utilisez le paramètre <i>src</i> .
<i>randomGalleryId</i>	numéro d'identification d'une galerie de fichiers. Une image choisie aléatoirement dans cette galerie sera affichée.

The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

**Paramètres**    **Valeurs**    **Effet**  
**acceptées**

Paramètre	Valeurs acceptées	Effet
<i>thumb</i>	(toute valeur associée)	L'image sera affichée comme une vignette qui envoie sur sa version en taille réelle
	<i>Modifiez la façon dont l'image est agrandi avec les valeurs suivantes</i>	
<i>y</i>		Agrandit l'image dans une nouvelle page (dépend des réglages du navigateur). S'ouvre dans une <i>colorbox</i> lorsque le paramètre <i>rel</i> est sur <i>box</i>
<i>mouseover</i>		Agrandit l'image dans la page actuelle lors du passage de la souris au dessus; Avec <i>mousesticky</i> l'image agrandi reste ouverte tant que la page est active.
<i>mousesticky</i>		
<i>popup</i>		Agrandit l'image dans une nouvelle fenêtre ou onglet.
<i>browse</i>		<b>Ne fonctionne qu'avec les images placées dans les galeries d'images;</b> l'image est affichée dans le navigateur de galerie
<i>browsepopup</i>		s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou onglet si <i>browsepopup</i> est utilisé.
<i>download</i>		<b>Ne fonctionne qu'avec les images placées dans les galeries de fichiers ou images attachées;</b> Une boîte de dialogue pour télécharger l'image apparaît à la place de l'image elle-même
<i>button</i>	<i>y</i>	Ajoute un bouton (icône loupe) pour agrandir l'image sous celle-ci, utiliser avec <i>thumb</i> . Suis les
	<i>popup</i>	réglages de <i>thumb</i> part ci ce dernier est sur
	<i>browse</i>	<i>mouseover</i> or <i>mousesticky</i> (ou est
	<i>browsepopup</i>	ou dépassé par <i>link</i> ), sinon les paramètres de <i>button</i> sont pris en compte, fonctionnant comme pour le paramètre <i>thumb</i> .
	<i>download</i>	
<i>link</i>	Adresse URL valide ou chemin relatif	Transforme l'image en lien vers cette adresse. Outrepassé <i>thumb</i> part si <i>thumb</i> est sur <i>mouseover</i> ou <i>mousesticky</i>
<i>rel</i>	<i>box</i>	L'image sera agrandi dans une <i>colorbox</i>
	Une des valeurs supportées par HTML pour l'attribut <i>rel</i> de la balise <i>anchor</i> (&a#062;)	Spécifie la relation entre l'image du lien et la cible

Paramètre	Valeurs acceptées	Effet
<code>usemap</code>	Nom de n'importe quelle <i>image map</i> définie pour l'image	Spécifie le nom de l' <i>usemap</i> (permet de diviser l'image en différentes parties pour créer des liens, etc.), qui doit être définie quelque part ailleurs dans la page wiki. Il n'y a apparemment pas de manière documentée pour inclure la définition de <i>usemap</i> dans une page wiki autre que le <a href="http://comments.gmane.org/gmane.comp.cms.tiki.devel/24777">plugiciel HTML</a> . (Voir la liste de diffusion Tiki-Dev, <a href="http://comments.gmane.org/gmane.comp.cms.tiki.devel/24777">http://comments.gmane.org/gmane.comp.cms.tiki.devel/24777</a> .)

The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

Paramètre	Valeur acceptée	Effet
<code>height</code>	Nombre de pixels ( <i>exemple 100</i> )  pourcentage ( <i>exemple 50%</i> )	Définit la hauteur de l'image. Les proportions sont maintenues si la largeur n'est pas spécifiée.
<code>width</code>	Nombre de pixels  pourcentage	Définit la largeur de l'image. Les proportions sont maintenues si la hauteur n'est pas spécifiée.
<code>max</code>	Nombre de pixels	Le plus grand côté (largeur ou hauteur) sera défini par cette valeur et les proportions seront maintenues

The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

Paramètre	Valeur acceptée	Effet
<code>imalign</code>	left  right  center	Aligne l'image elle-même. Outrepasser le paramètre <code>styleimage</code> . Si <code>stylebox</code> ou <code>desc</code> sont aussi définis, alors l'image s'alignera seulement dans sa boîte - dans ce cas utilisez <code>stylebox</code> pour aligner la boîte dans la page
<code>styleimage</code>	border  Syntaxe CSS valide	Ajoute une bordure grise à l'image  met l'image en forme
<code>align</code>	left  center  right	Aligne un bloc autour de l'image (incluant l'image). L'image n'est alors plus <i>inline</i> . Peut être outrepassé par n'importe quel réglage du paramètre <code>stylebox</code> .

Paramètre	Valeur acceptées	Effet
stylebox	border	Met en page un bloc autour de l'image. Une syntaxe CSS complète peut être utilisée, ou entrez "border" pour ajouter une bordure et un fond gris au bloc.
	syntaxe CSS valide	
block	top	Empêche les autres éléments d'une page de s'aligner coté du bloc de l'image lorsque glissé sur <i>top</i> , <i>bottom</i> ou <i>both</i> . Equivalent à <code>clear</code> sur <i>clear</i> avant et après l'image.
	bottom	
	both	
	none	
class	Classe CSS valide	Ajoute une propriété à l'élément CSS class l'image. <b>class="fixedSize"</b> empêche l'image d'être automatiquement redimensionnée et relocalisée dans un <i>dipaorama Tiki</i> .
noDrawIcon	y	A partir de <i>Tiki11</i> , une icône est ajoutée à l'élément d'icône de l'icône d'icône du logiciel si celle-ci est activée ainsi que la fonctionnalité DRAW. Elle permet d'éditer l'image en utilisant SVG. Par défaut cette icône est toujours affichée, cad <code>noDrawIcon="n"</code> . Réglez ce paramètre sur "y" si vous ne voulez pas voir cette icône. Il est à noter que si vous utilisez le logiciel img dans un gabarit wiki ( <i>wiki template</i> ) pour produire un formulaire amélioré ( <i>pretty racker</i> ) et que le paramètre <code>noDrawIcon</code> n'est PAS glissé sur "y", ceci produit une erreur de compilation smarty.
	n	

The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

Paramètre	Valeur acceptées	Effet
-----------	------------------	-------

Paramètre	Valeur acceptées	Effet
<i>desc</i>	(tous les rglages desc possibles)	Ce texte apparaîtra sous l'image. Par défaut le texte est centré - utilisez <i>styledesc</i> pour modifier sa mise-en-page.
	un texte	Ce texte apparaîtra sous l'image.
	<i>desc</i>	Pour les images situées dans les galeries (de fichiers ou d'images) ou images attachées, <i>desc</i> affichera une description pour cette image et <i>name</i> affichera le nom entré par l'utilisateur lors du chargement de l'image sur le site (pour les images attachées le champ "commentaire" est utilisé pour la description et le nom).
	<i>namedesc</i>	Affichera le nom et la description.
	<i>idesc</i>	<i>idesc</i> affichera n'importe quelle description et <i>ititle</i> n'importe quel nom inclue dans l'image elle-même (mme attachées le champ "commentaire" est utilisé IPTC).
	<i>ititle</i>	
	<i>styledesc</i>	<i>left</i>
<i>right</i>		
Syntaxe CSS valide		Met la description en forme si <i>desc</i> est défini.
<i>title</i>	un texte	Ce texte apparaîtra dans une info-bulle lors du survol de l'image par la souris. Si ce paramètre n'est pas défini, le rglage <i>desc</i> sera utilisé.
	<i>desc</i>	Voir le paramètre <i>desc</i> .
	<i>name</i>	
	<i>namedesc</i>	
<i>alt</i>	un texte	Texte alternatif qui sera affiché si l'image ne peut pas être chargée. Par défaut: "Image".

The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

## Exemples

Image-lien aligné à droite

Ce code :

```
{img attId="39" imalign="right" link="http://info.tiki.org" alt="Chapeau de Panama"} Ce bout de
```

text aprÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã" s le code du plugiciel img sera de toute faÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ãson plaÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,ÃsÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã© sur la gauche car l'image est alignÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©e ÃªfÆ'Ã¢â€™ droite. Il s'enveloppera aussi autour de l'image puisque le paramÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã"tre "align" "float" l'image.

*Produira sur ce site :*

Ce bout de text aprÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã" s le code du plugiciel img sera de toute faÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ãson plaÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,ÃsÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã© sur la gauche car l'image est alignÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©e ÃªfÆ'Ã¢â€™ droite. Il s'enveloppera aussi autour de l'image puisque le paramÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã"tre *align* "float" l'image.



InsÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©rer plusieurs images sur une ligne

*Ce code :*

```

{IMG(attId="57|58|59" desc="desc" alt="Exemple d'images" stylebox="float: left; margin-right:10px")}{IMG}

```

*Produira sur ce site :*



Images diffÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©rentes que la vignette

Ci-dessous, un exemple utilisant une vignette (pommes) qui est diffÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©rente que l'image qui apparait lorsqu'on clique dessus (oranges) :

```

{img attId="57" thumb="y" link="tiki-download_wiki_attachment.php?attId=58&display" rel="box[g]}

```

*Produira sur ce site :*



Empêcher le redimensionnement d'une image dans les diaporamas

Le moteur de diaporama S5 de Tiki (voir [Plugiciel diaporama](#)) redimensionne les images automatiquement par dÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã© faut afin d'afficher son contenu rapidement et d'afficher une petite vignette de l'image dans son coin supÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©rieur droit.

Si vous prÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©fÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©rez que l'image soit affichÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©e avec ses dimensions d'origine, vous pouvez ajouter le paramÃªfÆ'Ã¢â€™ Ã¢â€šÃ,Ã©tre **class="fixedSize"** ÃªfÆ'Ã¢â€™ votre plugiciel img. Exemple :

Ce code affichera une petite vignette dans le coin supérieur droit du diaporama :

**Code pour permettre de redimensionner et repositionner l'image**

```
{img src="display2" rel="box[g]" width="500"}
```

Mais ce code permettra d'afficher l'image avec ses dimensions d'origine de 500px et de la positionner à l'origine le code a

**Code pour garder les dimensions et la position originale**

```
{img src="display2" rel="box[g]" width="500" class="fixedSize"}
```

## Notes

Utilisez le champ source de l'image. Le SEF doit être activé pour pouvoir choisir une image dans une galerie de fichiers. Sinon vous devriez entrer "displayID" dans le champ source de l'image, où ID est le numéro d'identification de l'image dans la galerie.

## Pages liées

- [Plugiciels Wiki](#)
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [Insérer des images](#) - Informations sur l'insertion d'images dans les pages wiki
- [Plugiciel Colorbox](#) - plugiciel affichant les images d'une galerie (de fichiers ou d'images) dans un diaporama
- [Plugiciel Files](#) - plugiciel utilisant le paramètre `slideshow` pour créer des diaporama surgissant
- [Plugiciel Galleriffic](#) - plugiciel permettant d'afficher des images d'une galerie de fichiers en utilisant le module *jQuery Galleriffic*