

• ½ ÌŒÍ „Í·Í, ÍµÍ, Í „Í·Í... Wiki

| module name | usage |
|-----------------------|--|
| wiki_last_comments | Î"ÍµÍ-Í‡Í½ÍµÍ¹ Î„Í·Í ÌŒÍ½Í‡Í¼Í± Î„Í‰Í½ ÍfÍµÍ»Í-Í‰Í½ ÍfÍ‡Í‡Í»Í-Í‰Í½, Î„Í·Í Í¾ÍµÍºÍ „Í½Í·Í¼Í± Î„Í‰Í½ ÍfÍ‡Í‡Í»Í-Í‰Í½ ÍoÍ¹Í±Í¹ ÍfÍµ Í½Í± tooltip Î„Í‡Í½ ÍfÍ‡Í‡Í»Í¹Í±ÍfÍ„Í® ÍoÍ±Í¹ Î„Í·Í½ Î„Í¼Í‰Í± Î€Í‡Í... ÍÍ‡Í½Íµ Î„Í·Í ÍfÍ‡ÍŒÍ»Í¹Í‡. |
| comm_received_objects | ÍœÍ¹Í± Î€ÍµÍÍ-Í»Í-Í·Í „Í‰Í½ Í±Í½Í, Î„Í‰ÍµÍÍ½Í‰Í½ Î€Í‡Í... ÍµÍ-ÍfÍ„Í»Í „Í±Í½ ÍfÍ„Í·Í site Î±Í€ÍŒ Í-Í»Í»Í± site (ÍfÍ...Í¼Í€ÍµÍÍ-Í»Í±Í¼Í²Í±Í½Í‡Í¼Í‰Í‡Í... ÍfÍµÍ»Í-Í·ÍµÍ, Î„Í‡Í... Wiki) |
| last_modif_pages | Î"ÍµÍ-Í‡Í½ÍµÍ¹ Î„Í·Í ÌŒÍ½Í‡Í¼Í± ÎoÍ±Í¹ Î„Í·Í, Î„ÍµÍ»ÍµÍ...Í „Í±Í-ÍµÍ, Î±Í»Í»Í±Í³ÍÍ, ÍfÍµ Í½Í¹Í± ÍfÍµÍ»Í-Í·Í± Î„Í‡Í... Wiki, ÎµÍ¾Í±Í½ÍµÍ, Î„Í·ÍºÍ-ÍfÍ®ÍfÍ¹Í½Í‡Í³Í¹Í± Í½Í± Î„ÍµÍ-Í, Îµ Î„Í·Í, Î±Í»Í»Í±Í³ÍÍ,. |
| quick_edit | Î•Í€Í¹Í„ÍÍ€ÍµÍ¹ Í½Í± ÎµÍ€ÍµÍ¾ÍµÍÍ-Í‡Í, ÎµÍ-Í„Íµ Î® Î½Í± Î„Í·Í¼Í¹Í‡Í...ÍÍ³Í®ÍfÍµÍ, Îµ Î¼Í¹Í± Wiki ÍfÍµÍ»Í-Í·Í±, Î±Í€Í»Í-Í ÎµÍÍfÍ-Í³Í‡Í½Í„Í±Í, Î„Í·Í‡Í½Í‡Í½Í±Í. |
| random_pages | Î"ÍµÍ-Í‡Í½ÍµÍ¹ Î„Í·Í...Í‡Í±Í-ÍµÍ, ÍfÍµÍ»Í-Í·ÍµÍ, ÍfÍµ ÎºÍ-Í, Îµ load ÍfÍµÍ»Í-Í·Í‰Í½ Í-Í-Í‡Í½ÍµÍ¹ Í³Í¹Í± Î„Í±Í-ÍÍ-ÍfÍ½Í± ÍfÍµÍ»Í-Í·Í‰Í½ Î„Í‡Í... Wiki (Í¼Í€Í‡ÍµÍ- Í½Í± Í³Í-Í½ÍµÍ¹ Î„Í¼Í·Í¼Í±Í, Î„Í·ÍºÍ-Í) Î¼Íµ Î„Í·Í½ Î€Í»Í-ÍºÍ, ÎÍ‡Í»ÍŒÍ³Í-ÍfÍ·Í „Í‡Í... ÍÍ½ÍŒÍ½Í±Í, ÎÍ‡Í.. |
| top_pages | ÎÝÍ¹ Î€ÍµÍÍ-ÍfÍfÍŒÍ, ÎµÍÍ-ÍµÍ€Í-ÍfÍºÍµÍ€Í, ÎŒÍ½ÍµÍ½ÍµÍ, ÍfÍµÍ»Í-Í·ÍµÍ, |
| user_pages | Î"ÍµÍ-Í‡Í½ÍµÍ¹ Î„Í·Í, ÍfÍµÍ»Í-Í·ÍµÍ, Î€Í‡Í... ÎµÍ€ÍµÍ¾ÍµÍÍ-Í-ÍfÍ„Í·ÍºÍ±Í½ (Î® Î„Í·Í¼Í¹Í‡Í...ÍÍ³Í®Í-Í·ÍºÍ±Í½) Î±Í€ÍŒ Î„Í‡Í½ viewer Î„Í‰Í½ ÎµÍ½Í‡Í, Î®Í-Í „Í‰Í½. |

ÍŒÍµÍ»Í-Í·ÍµÍ, Í»Í¹ÍfÍ, ÍŽÍ½

tiki-listpages.php

The setting in admin->wiki->wiki->list pages.

The perm is tiki_p_view

• **Wiki Plugins**

— **Wiki Plugins** are small programs that extend the functionality of a wiki. They are typically implemented as PHP scripts that are included in the page content or in the sidebar.

— **Common Plugins** include:

- **Image**: Displays an image from a URL.
- **Table**: Creates a table from a list of data.
- **Text**: Adds text to a page.
- **Link**: Creates a link to another page.
- **Form**: Creates a form for user input.
- **Code**: Displays code snippets.
- **File**: Displays files from a URL.
- **External API**: Integrates with external APIs.

— **Wildcards** are used to match multiple pages. For example, `abc*` would match `abc`, `abce`, `abcde`, etc.

- `%` matches any character.
- `_` matches any single character.

— **Page Variables** are variables that can be used in pages. For example, `$page` is the name of the current page.

— **Page Parameters** are parameters that can be passed to a page. For example, `?category=Main` would filter results by category.

— **Page Content** is the main content of a page.

— **Page Title** is the title of a page.

Wiki Plugins

— **Wiki Plugins** are small programs that extend the functionality of a wiki. They are typically implemented as PHP scripts that are included in the page content or in the sidebar.

— **Common Plugins** include:

- **Image**: Displays an image from a URL.
- **Table**: Creates a table from a list of data.
- **Text**: Adds text to a page.
- **Link**: Creates a link to another page.
- **Form**: Creates a form for user input.
- **File**: Displays files from a URL.
- **External API**: Integrates with external APIs.

• **ANAME** (AName): `[[AName]]` creates a link to a page with the same name as the plugin.

— **ALink** (`ALink`): `[[ALink|link_text]]` creates a link to a page with the specified link text.

ALINK(ALink): **WikiLink**: $\text{WikiLink} \rightarrow \text{WikiPage}$ $\text{WikiPage} \rightarrow \text{WikiLink}$. WikiLink is an anchor in WikiPage .

Plugin

Plugins are small pieces of software that can be added to TikiWiki to extend its functionality. Plugins are typically written in PHP and can be installed via the Tiki Wiki User Interface.

<http://doc.tikiwiki.org/Mods> + user

Î ॥‰॥, Îµî-î½î±î¹ î±îºî²îžî,

Î¤î± Plugins î‡îz...î½ î±î‡î® îºî±î¹ î„î»îz, (tags) îºî±î¹ îµî-î½î±î¹ î€îzîfî ‘îñîzî-îfî’ î½î± îfîµ î½î± Wiki îfîµ»î-î± î‡î-îfî’ î½î±îºîžî½î, î±î, î-î½ î€î±î±îº-î, î‰oo îfî½î, î±î¾î: {PLUGINNAME (parameter1=>value, parameter2=>value)} î€îmî¹îmî†iŒî½îµî½îz îµî€î-îfî½îz î±î€îŒ {PLUGINNAME}

- {NOSPACESAREALLOWEDINPLUGINS(anywhere)}
- Î¤î± plugins î½îµî¹îºî, î‡îz, î‡îz...î½ î-î-îºîfî. î½îµî, î±î¾î îºîµî†î±î»î±î-î‰ooî½î îºî±î¹ î½îºîžî½
- î±î-î½îµî, î‡îz...î½ î-îµî½ î-îµî...îºî½î-î¶îzî½î, î±î¹ î-î± îµî, îzî½ îfî, î-î, î€îzîµî€î»îz, î-îz...î,
- î-î¹ î€î±î-î½îµî, î‡îzî¹ î¾îµî†î‰ooî-î¶îz...î½ î½îµ îºîŒî½î-î±, î-î½îfî± îfî, î-î, î€î±î±î½î-î-îz...î, î-î-î‡î‰ooî-î¶îzî½î, î±î¹ î½îµî
- îœî€îzîµî-î, îµ î½î± î‡î-îfî½î-î€îzî¹î®îfîµî, îµ îµî-î, îµ => îµî-î, îµ = îfî, î-î, î€î±î±î½î-îz...î,

Î”î-î½î¹îz...îzî½î, î±î, î½î± plugin

Îšî‰, î½î± î-îµî»î®îfîµî, îµ î½î± plugin î³î¹î± î½î± îµî€î¹î, î³î-îµî, îµ î-î-î±î½îŒîtî‰ooîfî-îºîµî-î½î½îz...îfîµ îzî€îzî-î-î®î€îz, îµ îtîŒî½î, îz îºî±î¹ î½îfîµî, îz...:

{FONT (size=>20,face=>arial)} some text {FONT}

î-î-î½ î½î± plugin î-îµî½ î‡îµî-î-îµî, î±î¹ î€î±î±î½î, îz...î, î-î-î€îzîµî-î, îµ îzî€îŒî, îµ î½î± î‡î-îfî½î-îzî€îzî-î®îfîµî, îµ

{EXAMPLE()} î€îµî¹î»î±î½î-î½îµî¹ {EXAMPLE}

îŒî, î±î½ î-îz tiki î-îµî- î½î± plugin î-î½î-î‡î±î½î® î-î± îºîzî-î, î-î¾îµî¹ î-îz îŒî½î-î½î± î-îz... plugin îºî±î¹ î-îz îtî-îºîµî»îz.

lib/wiki-plugins/wikiplugin-name.php

î-î±î-î-îµî-î³î¹î±:

lib/wiki-plugins/wikiplugin_font.php

î-î-îŒî, îz îtî-îºîµî»îz, î€î-îµî¹ î½î± îµî-î½î±î¹ î½î±î, PHP îzîfî, îµ î½î± îºî±î, îzî-î¶îµî¹ î-î-îµî¹î, îz...î³î-î±: function wikiplugin_font(\$data,\$params){}

î-î»îµî¹î, îz...î³î-î± î-î‡îµî, î±î¹ î-îz plugin î€îz... î€îµî¹î»î±î½î-î½îµî, î±î¹ îfî, îz \$data îºî±î¹ îzî-î€î-î-î½îµî, îzî-îfî, îz \$params. î-î»îµî¹î, îz...î³î-î± î‡îµî-î¶îµî, î±î¹ î-îz î€îµî¹îµî†îŒî½îµî½îz îºî±î¹ î€î-îµî¹ î½î± îµî€î-îfî, îzî-îµî¹ î½î± îfîµî-î-î½îµ HTML î€îz... î-î± î±î½î, î-îºî±î, î-îfî, î®îfîµî¹ î-îz î€îµî¹îµî†îŒî½îµî½îz î-îz... plugin îŒî, î±î½î-î½î-î-î½îµî, îµ îfî, î- Wiki îfîµî»î-î-î± (î½î-î€îzîµî- î½î± îµî-î½î±î¹ î½îŒî½îz îºîµî-î½îµî½îz î-î½î-î-î½î-î- îfî®î½î-î-îfî, Htm1 î-îµî½î-î-î-î-îµî-î, îµî-î, î-î¹)

î-î±î-î-îµî-î³î¹î± plugin:

```
function wikiplugin_example($data,$params) { extract($params); if(!isset($face)) { return ("missing face parameter for plugin"); } if(!isset($size)) { return ("missing size parameter for plugin"); } $ret = "$data"; return $ret; }
```

Îñî± plugins îµî-î½î±î¹ î½î± î€îžî»î' î...î½î±î, îŒ îµîžî±î»îµî-î. î± î¼îµîžî»î, îñî'îmî, îžî±î± plugins:

- î•î½î±î½î-îfî, îµ îøî-î€îžî±î' îøîžî'îøî±î'î»îžîfî±î, î±î...î¾î-î½î½î, î±î, î·îfîî½î, î±î¾î-î, îžî...
- î•î½î±î½î-îfî, îµ î±î€îžî»îŒî½î½î±î, î± îøî%oî'îøî%
- î•î½î±î½î-îfî, îµ î€îžî-îfî.
- î•î½î±î½î-îfî, îµ î½î±îøîµî½î' îfîî½îøî€îžî½î, î±î, î½î±îµî'îøîŒîfî, î...î»
- î•î½î±î½î-îfî, îµ charts, gauges
- î"îµî-î, îµ î€î»î-îžî-îfî-îµî, î±î€îŒî-î»î± sites
- îsî·îfîî½îøî€îžî®îfî, îµ plugins îµî½î±î½î-îøîµî½î, î±î, îøî±î'îøîžî½î, î±î, î€î»î-îžî-îfî, îµ Pybliographer îžî±îøî, îøîfî)
- îøî, îøî, îøî, îøî, îøî

Plugins Modules

Îñî± modules îfî...î½î®î, îøî, îµî½î±î½î-îøîøî½î, î±î'îfî, î± îfî, îµî-îøî, î± î'îµî¾î-î-îøî%oî½î-îfî, î·î»îžî½. î"î±î-î½î± îµî½î±î½î-îfîµî, îµ î½î± module îfîµ î½î± wiki îfîµî»î-î'î± îfîî½îøî€îžî½îµî-îfî, îµ î, î·îfîî½î, î±î¾î:

```
{MODULE(module=>module_name_here)}{MODULE}
```

î"î...î, î® î·îfîî½î, î±î¾î, îµî-î½î±î¹ î³î±îøî½î±î²î±îfîøîŒ plugin î, îžî... Wiki, îl, îfî îµî-î½î±î¹ î"î...î½î±î, îŒî½ î½î± îfîî½îøî€îžî½î®îfîµî, îµ î, î·î½ î€îñî'îøî®îfîî½î, î±î¾î:

```
{MODULE(module=>module_name_here)}/
```

îœî€îžîlîµî-î, îµ î€îžî±îlîµî, îøîøî-îøîµî, îµ î-î»î»îµî, î€î±î±î½î, îžî...î,

```
{MODULE(module=>module_name_here,align=>left|center|right,max=>,np=>0|1,args...)}/
```

î î±î-î½îµî, îžî, î•î€î-î, îµî€îŒî½îµî, î, î½î½îµî,

align

left, center, right, nofloat,
none

max

Numeric

î"î€îžî, î»îµîfî½î±

î•î...î, î...î³î-î½îøîfî, î, îžî... module
îfî, î·îfîµî»î-î'î±, nofloat
î±î½î±îøî-îøîµî'î, îžî module î½î±
îµî-î½î±î¹ îµî½ îfîµî'î-
îfî-î½î±î½îµî'î, îžîî½ î»îµîøî-î, îžî...
î±î½î, î½îžî, îøîøî-îøîµî, îøîøî-îøîµî-
(î»îµî-î, îžî...î³îµî- î½îŒî½î- î³î-
î½îµîøî- modules)

î"î€îŒ

| | | | |
|-------------|--------------------------|--|----------|
| np | 0, 1 | Î'Î½ ÎµÎ¬Î½Î±Î¹ ïfî„Î¿ 1, î· HTML î€Î±Î±Î³Î‰Î³Î® î‘ÎµÎ½ Î±Î½Î±Î»Îµî„Î±Î¹ Î³Î¹Î± Wiki ïfî½, î±Î¾î· | |
| flip | n, y | Î'Î½ ÎµÎ¬Î½Î±Î¹ ïfî„Î¿ y î· module îµÎ¬Î½Î±Î¹ shadeable | Tiki 1.9 |
| decorations | n, y | Î'Î½ ÎµÎ¬Î½Î±Î¹ ïfî„Î¿ n î· î± Î‘Î±Î±ÎºÎ¿Îfî¼î·, Î‘ÎºÎ¬ î·, î‰Î½ box îøî±î·, î±îfî„Î»Î¿Î½, î±Î¹, î‘ÎµÎ¬î·, îµ Module Admin | Tiki 1.9 |
| float | left, none, right | îšî±î·, î¿î¬î¶îµî· î· î· îfî· î· î¿... module îfî„î· îfîµî»î¬î· î± | Tiki 1.9 |
| other | Depends on the parameter | î— î€Î±Î¬î½îµî·, î¿î, î€ÎµÎ½î¬îµî· îfî„Î¿ module | |

î î±î¬î· îµî¹î³î¼î±:

```
{MODULE(module=>wiki_last_comments)}/
```

î"îµî¬î‡î½îµî¹:

Last wiki comments

1. **Sublist:** Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
2. **Sublist:** Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
3. **Sublist:** Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
4. **Sublist:** Specify multiple (from Kroky on the matrix room)
5. **Inline comments:** Here is a comment about targeted comments
6. **User Preferences:** feature_userPreferences must be enabled
7. **Mail notifications:** Setting' → Mail Notifications?
8. **Move Tiki to a new server:** Slightly different
9. **Roles:** How to activate Roles?
10. **Pretty Tracker:** This is exactly what I needed

ÎÝ î¤Î‰Î‘Î¹Î¤ÎŒî·, î· î¿... plugin î‡î·îfî¹î½î¿î€Î¿îµî·, î±Î¹ îŒî·, î±Î½ î‡îµî¹î¬î¶îµîfî„îµ î½î±
îµî½îfî‰Î½î±î·, îžîfîµî„îµ î¿î€Î¿îµî·, îµ î±Î¹ î· î® î€Î¿î·, îµ î¤Îžî· î¹Î¤Î± î€Î·î³î®î·, î€Îµî¹î»î±Î¼î²î¬î½î¿î·, î±î·,
î€Îµî¹îfîfîŒî·, îµî· îfî½î·, î±Î¾î· Wiki, îfî„î¿ Wiki. î•î»î³î‡îµî·, î±Î¹ î±î€îŒ î·, î¹î·, î½î‡îtî·, îfî„î¿ stylesheets,
î±î»î·î¬îµî·î½î±î· î³îµî½î½î¬ îfî„î¿ î· î¹Î¤ÎŒ î·, î¿... box î¤Î±î· îfîµ î½î± î¤Î±î· î¿î·îfî½î½î¿
î€Î·î¬î·, î½î·, î½î·î½î· î· î· îfî„î±î·, î¿... îtîŒî½î·, î¿... î· î® îµî·î½î±î· î·, î·... î€Î¿î€Î¿î·î½î·
îfî·î½îµî·î‰îfî·, î€Î¿... î‡î·îfî¹î½î¿î€Î¿îµî·, î±Î¹ îfîµ î€Îµî¹îfîfîŒî·, îµî± î²î¹î²î·î¬î± î¤Î±î· îfîµ online

$$\hat{1} \pm \hat{1} - \hat{1}' \mu \hat{1}^1 \hat{1}^3 \hat{1}^1 / 4 \hat{1} \pm :$$

Example (with dummy code):

```
{CODE()} ~myClass() { baseClass.refCount--; baseClass.iter[refCount].delete(); a = b + ((c + d)); } {CODE}
```

$\hat{1}^{\sim}\hat{1}\pm\hat{1}\mu\hat{1}^{1/4}\hat{1}\mp\hat{1}\pm\hat{1}^{1/2}\hat{1}^{-}\hat{1}\mp\hat{1}\mu\hat{1}^1:$

$$\hat{I}^{\sim}\hat{I}^{\pm}\hat{I}\mu\hat{I}^{1/4}\hat{I}^{\dagger}\hat{I}^{\pm}\hat{I}^{1/2}\hat{I}^{-}\hat{I}f\hat{I}\mu\hat{I}^{1/2}$$

```
~myClass() { baseClass.refCount--; baseClass.iter[refCount].delete(); a = b + ((c + d)); }
```

î î± î¬ î¼ îµ î„ î‡ î¹

In=>1

Î ïïçïfï¿ïfï® : Îñî¿ In î® îfïï‰oî½î±ï „îïçïfï½î½î¿î¹ î€î±î¿¬î½îµï „îïçî¹ îfï½î½î¿î€î¿î½î½ „î±î¹
î±î€î¿î½»îµî½fï „î½oî¬. î'...î „î® î· îµï€î½»î½î® î±î½ îµî¬î½î±î¹ î€î±îŒî½ (î½î± îµî¬î½î±î¹ îfï „î 1)
î, î± î€î±î½îµî¹ î„î½ î±î½ î½î·îfï · î„î‰î½ î³î±î½î½îžî½

colors=>php|highlights|phpcode

Î ïïçïfï¿ïfï® : î'...î „îŒ î, î± î€î±î½îµî¹ î„î½ îfïï‰oî½î±ï „îïçïfï½îŒ î½î±î¹ î„î½ î½î½î½fï½ „î±î¾î·î, îoîžî „î½oî±. îœî€î½îµî¬ „îµ î½î± î„î½ îïçïfïµ „îµ î±î...î „îŒ îfïµ "php",
"highlights", "phpcode". î ïïçïfï „îµî¹ îfï...î½î „î¬î¾îµî¹, î€î¿... î½î€î¿î½î½ î½î± î€î½fï „îµî „î½î½
î½îµî»î»î½î½ „î½oî¬.

caption=>1

î'...î „îŒ îfï±ï, îµï€î¹ „îµï€îµî¹ î½î± î„î¬î „î»î¿ î³î± î„î¿ îoî‰î'î½îoî¿î€î¿î½î½ î¿ box

wrap=>1

ÊÍ...ÍŒ ÍµÏ€Î¹Í„ÍœÍµÎ¹ Í„Í¿ Í„Í»Î¹Î³Î½Î± Í„Í·Í, ÍfÍµÎ¹ÍÍ¬Í, ÍfÍ„Í¿Î½ ÎºÏŽÎ‘Î¹ÎºÎ±, ÍµÎ¬Î½ ÍµÎ¬Î½Î±Î¹
Î±Í€Î±Í±ÍÍ¬Í„Í·Í„Í¿

wiki=>1

ÊÍ...ÍŒ ÍµÏ€Î¹Í„ÍœÍµÎ¹ Í„Í·Î½ ÍµÎ½Î·Î½ÎµÎ¬Î± Í„Í¿Í... Wiki ÎºÏŽÎ‘Î¹ÎºÎ±, Î‘Î¹Î±Í†Í‡ÍµÍ„Î¹ÎºÎ¬ Í·
ÍfÍ®Î½Î±Î½ÍfÍ·Í„Í¿Í... ÍÍ†Í¿Í...Í, Wiki ÍfÍ„Í¿ ÎºÏŽÎ‘Î¹ÎºÎ± Î±Í†Í®Î½ÎµÍ„Î±Î¹ Î½Î±ÎºÍ...Í¬

rtl=>1